

# 化工香精、原料、胶水乳化锅配套蒸汽炉

产品名称	化工香精、原料、胶水乳化锅配套蒸汽炉
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	18200.00/台
规格参数	品牌:宇益 型号:LSS0.1-0.7-Y/Q 蒸汽量:100KG
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

## 产品详情

0.1T(100kg)燃(气)蒸汽锅炉

特点：

- 1、安全：炉膛内燃烧，炉膛外无明火，所有蒸汽锅炉出厂前都经过额定负荷点火试验，经过严格测试，保证了锅炉的性能、燃烧设备、自动控制系统及相关安全装置的可靠性;配有高低水位报警及极限低水位停炉，并有水泵自动控制，永无缺水事故之忧采用优质罐体制造，全自动连锁控制，安全可靠；
- 2、节能：采用以意大利进口燃烧机，燃料消耗低，采用立式三回程，热效率在90%以上；
- 3、环保：无黑烟，噪音小，无环境污染；
- 4、方便：全自动燃烧和水位控制，燃烧机故障自动检测；
- 5、控制系统采用传统电器元件，检修方便，
- 6、小型蒸汽锅炉采用整体出厂，随装随用
- 7、结构紧凑，单层布置，占地少，安装简便

应用范围：制衣、食品、化工、科研单位、洗衣房、宾馆、酒店、学校、蒸煮、发酵、水泥制品养护、加热烘干等企事业单位的生产消毒及生活用蒸汽。

型号	蒸发量KG/H	最高压力Mpa	最高温度	耗油量KG/H	天然气耗量N m3/h	尺寸(长X宽X 高mm)
LSS-0.1-0.7-Y	100	0.7	171	6.5	8.1	1000X1000X190 0

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

- 1、此锅炉不需要到当地部门报备使用，安装后可以直接使用
- 2、此锅炉不需要专用锅炉房单独放置
- 3、此锅炉不需要锅炉工（减少人工成本）

服务承诺：

#### 1. 产品服务

就近厂家专业人员维修，及时有效的保障维修保养服务；

提供24小时内的响应服务，真正使客户无忧使用；

#### 2. 产品品质保证

所出厂产品经过严格的检测，产品已经在上万家企业应用，性价比保持行业优势；

获得ISO9001：2000国际质量体系认证证书；

设备终身维修,一年内因制造质量造成问题无条件维修；

炉胆本体保修18个月；

产品获得质量技术监督局企业与产品质量入网证书；

使用注意事项：

- 1、尽量用净化软质水，水中如有砂石、杂物就会损坏电热管、水泵、管道堵塞容易引起失控，液位控制器/探针积污容易失灵，水质差的地方必须加装净水器，以保证使用寿命和机器性能完好。
- 2、炉胆内每星期必须排污一次。以免积污太多，堵塞管道等。液位控制器、电热管、炉胆、及水箱每月保养一次，为保证正常工作和延长使用寿命。
- 3、在接通水箱进水管前，自来水管内必须先冲洗排放一次，以免砂石、FE，等杂物进入水箱，流入水泵内，损坏水泵。
- 4、第一次使用和中途加水时注意自来水的流量，严禁水供应不上而影响水泵质量和寿命。
- 5、发生器可能因管道内有空气，而加水困难。碰到此种情况，应打开下门板，在水泵的有一只放气螺丝，逆时针3-4圈，等有水冒出一些后既可，然后将放气螺丝旋紧。
- 6、若停机时间过长，在使用前，先用手把水泵转几圈，再打开电源，开始工作。
- 7、蒸汽压力控制，出厂控制在0.70Mpa以内，不准用户自行调高压力控制，如果压力控制器失控，说明压力控制器输入蒸汽管内有堵塞必须清除，方可使用，或者更换压力控制器。

8、在装卸或安装中，不能倒置或斜放，水或蒸汽不能进入电器部分，如水或蒸汽进入电器部位容易漏电或损坏。

9、请用户注意设备的保养，不了解的地方不要轻易拆卸，请打电话给本厂，指导解决