

# 盘式制动器专用液压站PYZW

产品名称	盘式制动器专用液压站PYZW
公司名称	焦作精箍制动器有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:精箍 型号:PYZW-IA 产地:焦作
公司地址	河南省焦作市虹桥工业园区
联系电话	0391-7543688 13513825212

## 产品详情

- 一、质量标准：原厂标准，保质一年，消耗品不在保质期内；
- 二、交货时间：天；
- 三、交货地点：贵司指定地点；
- 四、运输方式：公路物流或快递；
- 五、运输费用：销方负担；
- 六、报价有效期：30天；

### 1-1 前言

本液压系统使用说明书是为贵公司液压系统而编写的。本说明书就系统的组成、参数和功能操作及常见故障加以说明。

一般说来液压系统大部分的故障和事故，通过制定的维修方案也就是定期维护是可以预防和避免的。所以本公司建议用户根据此说明书制定适合于该套系统的保养计划，进行定期的维护以减少故障停机。

### 1-2 本公司对液压站出厂后的质量保证

我公司提供的液压系统总成，在产品交验一年内发生的故障，经确认责任在我公司的，我公司只负责对本公司液压系统进行免费修理或调换，不承担其他任何经济责任。但对于以下的几种情况，我公司不负任何责任：

- (1) 用户擅自更改超载保护装置的情况。如用户超载使用而造成的故障及元件的损坏，由用户自己负

责。

(2) 用户对液压系统使用方法不当的场合。如用户对过滤器修理检查后，漏装过滤器滤芯。

(3) 由于系统液压油在劣化状态下使用而造成的事故由用户自己承担责任

(4) 不经我公司同意，擅自分解拆装油泵、控制阀、电动机等零部

件而造成的损坏，本公司不承担任何责任。

(5) 因不可抗拒的自然因素带来的损坏。

(6) 下列消耗品亦不属于保证系列：

密封件、工作介质、滤芯等易耗品不属于保证系列内的对象。

## 第二章 液压站技术参数

### 2-1 液压站概述

本液压系统由一台电机和一台齿轮泵及液压元件组成，为我公司配套液压产品提供流量、压力稳定的液压油动力源。还配备手动泵，供停电或特殊情况下使用，为系统提供液压油，保证不耽误系统的正常工作。

本系统可以按用户要求安装多种附加功能在订货时注明即可

### 2-2 液压站型号说明

例：YZ2-20-20表示选用的液压站型号为YZ2液压站，，液压站工作压力20Mpa，流量20L/min。

### 2-3 液压站技术参数表

产品型号	额定压力	输出流量	回油流量	电机功率	油箱容积L	重量
	Mpa	L/min	L/min	KW		
YZ1-10-10	10	10	20	2.2	40	
YZ1-20-10	20	10	20	3.7	40	
YZ2-10-20	10	20	40	3.7	80	
YZ2-20-20	20	20	40	7.5	80	
YZ2-8-30	8	30	40	5.5	80	
YZJ-20-20	20	20	40	7.5	80	
YZ2-8-15	8	15	40	3	80	

说明：以上参数为常规液压站参数仅作参考。具体参数见液压站铭牌。

2-4液压站外形尺寸