

# 深圳德平电子供应引线镀金焊接式穿心电容

产品名称	深圳德平电子供应引线镀金焊接式穿心电容
公司名称	深圳德平电子有限公司
价格	6.00/只
规格参数	品牌:DEP/德平 型号:ZF-2.8M1.8-100-220VDC-10A 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡镇钟屋新区中二区2-5栋
联系电话	86-075523023733 15361078712

## 产品详情

### 一、EMI 滤波器的需求

随着电子设备使用的日益增多，从其他设备引入干扰的可能性也随之增加。除此之外，工作电压低的电路更易受到干扰，这意味着设备对EMI(电磁干扰防护的需要日益增长。为符合法规如EU的EMC指令，以及其他国际规范如FCC，EMI滤波器现在已是设备设计必不可少的元器件。虽然在许多情况下引入屏蔽措施，如外壳或电缆能满足一定需要，但仍少不了某些类型的低通滤波器。

### 二、产品特点及应用

1.1德平研制生产的穿越式（馈通）交流滤波器，以陶瓷介质为基础，充分发挥了陶瓷介质电容使用寿命长、可靠性高的优点，产品有交流100V、250V、400V系列，抗电强度高，一般抗电强度为额定电压的6倍以上，容量从10PF~4700PF，有C、L-C、T、Pi电气配置，适应各种不同原抗阻性和负载阻性的需要，是电源线滤波器的首选。

1.2应用提示：穿越式（馈通）交流滤波器使用于交流电源线滤波，亦可用与直流大电流场合。但直流滤波器不能应用于交流场合。

### 三、产品参数（可定制）

2.1型 号: ZF-2.8M1.8-100-220VDC-10A

2.2额定电压:220V

2.3额定电流:10A

2.4容 量: 100PF

2.5耐电压: 550V

2.6电气设置: C型

2.7螺纹直径: 2.8mm

注:产品参数可根据要求定制，详情请与我们的工作人员联系！！！！

### 四、电气指标

3.1介质损耗 $\leq 0.0008$ ;

3.2绝缘电阻 $\geq 10000\text{ M}$  ；

3.3标称电容量允许偏差：K(+/-10%);

3.4气候类别：-40/+085/04 ；

3.5额定温度：+85 ；

3.6试验电压：额定电压 $\leq 15\text{KV}$ 时为两倍额定电压;

额定电压 $> 15\text{KV}$ 时为1.5倍额定电压 ；

3.7相对湿度：75%。

## 五、温馨提示与订购说明

4.1德平电容，军工品质，民品价格，发货快速，规格齐全，欢迎广大新老客户来电来函洽谈订购！！

4.2如需了解产品更详尽参数或定制（订购）产品，请与我们的工作人员联系！！！！

4.3联系电话：0755-23023733      传真：0755-85287900

4.4详情可登陆网址[www.dephk.com](http://www.dephk.com)了解    邮箱：abcd8712@126.com

4.5发货地址：深圳市宝安区西乡街道三围航空路30号    邮编：518126

## 六、深圳德平电子有限公司

深圳德平电子有限公司是一家从事射频器件研究开发与生产的专业厂家。公司技术力量雄厚，拥有先进的检测设备，完善的生产工艺，具备根据客户的不同需求进行开发和生产的能力。我们的产品致力于网络通讯、专业研制生产射频大功率电阻，微波功率电阻，负载电阻片，衰减片，滤波连接器，穿心电容等高科技领域。

本公司主营：射频大功率电阻,微波功率电阻,高频射频电阻,穿心电容,法兰衰减电阻,柱状微波负载电阻等产品，是优秀的电子产品公司，拥有优秀的高中层管理队伍，我们在技术开发、市场营销、金融财务分析等方面拥有丰富的管理经验，选择我们，值得你信赖！