# 青鸟JTY-H-JBF4382线型光束感烟火灾探测器

产品名称	青鸟JTY-H-JBF4382线型光束感烟火灾探测器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:青鸟 型号:TY-H-JBF4382 产地:河北
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

# 产品详情

青鸟JTY-H-JBF4382线型光束感烟火灾探测器

#### 一、产品简介

JTY-H-JBF4382 型线型光束感烟火灾探测器(以下简称:探测器)是反射式总线编址型线型光束感烟火灾探测器,适用于青鸟消防11SF、51S 系列控制器。通过继电器输出火警和故障信号,可与不同厂商的火灾报警控制器连接。探测器配有激光模组和LED 信号指示,整个调试过程方便,快捷,易于操作。

### 二、产品特点

反射式线型光束感烟火灾探测器,发射接收一体化设计;

开关量信号输出,可兼容任意厂家信号输入模块;

调试简单,激光模组快速定位反射器的安装位置,LED指示信号强度;

采用自动增益控制技术,背景信号自动补偿,抗日光能力强;

内置微处理器,全功能自诊断,扰动自动过滤技术;

两组独立步进式精密微调,水平/垂直光学角度调整方便,校准精确。

### 三、主要参数

工作电压:电源: DC18V~DC30V

工作电流: 监视状态: 15mA

报警状态: 35mA

故障状态: 25mA

调试状态: 25mA

继电器触点:大电压: DC30V, 大电流: 2A

状态指示:监视状态:红色指示灯闪亮;

报警状态:红色指示灯常亮;

故障状态:黄色指示灯常亮;

调试状态:绿色指示灯闪亮或常亮。

四、接线示意图: