

开心猫串串冷藏柜，藤椒串串展示柜，串串香保鲜柜

产品名称	开心猫串串冷藏柜，藤椒串串展示柜，串串香保鲜柜
公司名称	阜阳市徽点制冷设备有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	尺寸:1500*880*1200 温度:2-8度 制冷方式:直冷
公司地址	太和县综合开发区
联系电话	0558-2938083 18856814568

产品详情

规格参数：

产地：安徽阜阳

品牌：徽点

产品名称：开心猫串串柜

尺寸规格:1500*880*1200

长度可以任意定做

电压：220V/50HZ

温度：冷藏2-8

制冷方式：直冷

包装：木架包装

运输：物流到当地

功能特点：

1.串串柜敞开式上敞口设计并有节能夜幕帘可用，非营业时间拉下夜幕帘，更加保持菜品的新鲜，使菜品更加干净整洁卫生。支持定做各种尺寸，满足不同店铺各种尺寸要求。

2.串串柜采用整体优质不锈钢材质精致工艺制作，内部可设计阶梯式布局，整个柜子的菜品展示效果良好，外形美观大方，更能衬托店铺档次，尺寸均可任意定做，宽度可以定做双排三排可选。

3.本公司针对串串展示，生产的一系列专用串串，串串香，串串火锅，串串菜品保鲜的展示柜，采用上敞口设计，卧式开放式销售模式，时尚、大气，展示效果好，顾客拿取方便快捷，菜品展示清晰一目了然；

串串柜使用注意事项：

1、在搬运、放置过程中倾斜角不要超过45度。长途运输的冷柜应放置2小时后方可通电使用，以防止系统压力过高而损坏。第一次使用应当先让空柜运行1小时，当箱内温度下降后再放物品

2、串串展示柜应选择远离热源、避免阳光直射、通风较好、较干燥的地方放

(1) 应安放在远离热源，不受阳光直射的地方，因工作时需要与外界进行热交换，既通过冷凝器向外界散热，外界环境温度越高，散热越慢，会使冰箱工作时间越长，增大耗电量，制冷效果差。

(2) 应安放在湿度小的地方，由于冰柜外壳，冷凝器和压缩机等均是金属材料，如果空气湿度太大，会使这些部件生锈，缩短电冰箱的使用寿命。同时潮湿过热环境，会造成电冰箱表面凝露，影响电器性能。

(3) 应安放在通风良好的地方，如果徽点商用冰柜周围堆满杂物，或者靠墙太近，不利于散热会影响制冷效果。背面和两侧面应留有至少10CM的空间，以利散热。

(4) 应安放在平坦坚实的地面上，并使压缩机保持水平。这不仅出于安全的需要，而且可使压缩机平稳工作，减少震动和噪音。

(5) 请勿损坏电源线绝缘层，不得重压电线，不得自行随意更改或加长电源线。

串串柜适用范围：

主要用于串串店、麻辣香锅店、烧烤烤串店、酒店、餐厅、食堂、快餐店等餐饮行业，能使菜品更加美观的展示及衬托店铺整体档次，对菜品起到保鲜冷藏的效果。

物流运输与包装：

本公司产品全部采用薄膜包裹，泡沫保护，外打木架，全方位保护，确保货物运输安全。

售后服务保障：

凡购买本公司产品均可享受到优质的售后服务，本公司承诺售后保修一年，十年品质鉴赏，全国联保，

售后无盲区

手机号/微信号：18856814568 QQ；3236907188

欢迎新老顾客前来选购！

注：本公司主要生产：超市保鲜柜，超市冷冻柜，岛柜，风幕柜，水果保鲜柜，熟食柜，鲜肉柜，玻璃门饮料柜，双温子母柜，海鲜展示柜，直冷岛柜，风冷岛柜，串串柜，麻辣烫展示柜，保鲜工作台，自助餐冷柜，风冷自助餐台，川西坝子火锅展示柜，自选火锅展示柜，喷雾展示柜，菜品展示柜，喷雾火锅展示柜，喷雾菜架，不锈钢喷雾风幕柜，厨房冷柜，蛋糕柜，鲜花柜，插盘柜，挂肉柜，药品阴凉柜，奶茶组合柜，制冰机等一系列商用制冷设备。支持定做各种尺寸款式！