

# 昆山柯美C226彩色数码复合机-彩色神机！

产品名称	昆山柯美C226彩色数码复合机-彩色神机！
公司名称	苏州辉弘誉办公设备有限公司
价格	850.00/月
规格参数	柯尼卡美能达:彩色打印机 c226:22张/分钟 昆山:销售 租赁 维修
公司地址	昆山开发区前进东路757号楼2103室（注册地址）
联系电话	15262697219 15262697219

## 产品详情

苏州辉弘誉办公设备，您身边的办公租赁专家。柯美C226彩色数码复合机，彩色神机，性能稳定，此机器租赁费用：850/月起，量大从优。租赁机收费标准可以根据用户的月复印量来定制，欢迎新老客户根据贵单位的实际复印量需求洽谈租赁合同及收费。联系电话：15895639526/15262697219

### 高价值产品性能高效的输出速度

bizhub C266/bizhub C226的复印与打印速度分别为26页/分钟和22页/分钟，并且实现黑白与彩色的同速输出。当搭配输稿器\*作业时，bizhub C266系列可以达到30页/分钟的扫描作业能力，轻松地满足用户将纸质文件进行快速电子归档的要求。

\*输稿器需选购

### USB打印/扫描一应俱全

复合机配备了USB端口，无需打印驱动也可以直接打印输出USB等移动存储设备中的文档。插入USB存储器之后，操作面板上会自动显示相关的操作画面。简单几个步骤便能将USB存储器中的数据打印输出，也可以将文件扫描保存至USB，挣脱电脑的束缚，方便快捷

### 快速的作业启动

在主/副电源开启的状态下，bizhub C266系列的预热时间均仅需20秒，大幅度缩减用户等待的时间成本，为其快速启动设备提供了保障。此外，6.8秒/8.4秒的黑白/彩色首页输出时间，确保能给用户的工作流程带来更为流畅的体验。

## 。红头专色输出

为迎合本土市场需求，bizhub C266系列标配红头文件专色功能，轻松、精确地满足政府机构在复印和打印红头文件时，对作业品质的高要求。针对该功能使用率高的用户，可在bizhub C266系列的操作面板上设置快捷键，方便用户的一键调用，极大程度地简化作业流程，提高工作效率。

规格bizhub C266/C226基本规格型号bizhub C266 bizhub C226

类型桌面式

颜色支持彩色

分辨率扫描600dpi x 600 dpi

打印1800dpi (等效) x 600 dpi

灰度级256

内存标准3GB

1GB

最大3GB

3GB

原稿类型纸张、书本、三

最大原稿尺寸A3

输出纸张尺寸A3~A5,B6,A6,长纸

非复印区域图像顶部，距边缘4.2mm

图像底部，距边缘3mm

图像左右，距边缘3mm

预热时间约20秒

首页输出时间\*1彩色8.4秒

黑白6.8秒

输出速度彩色26页/分钟

22页/分钟

黑白26页/分钟

22页

复印缩放倍率等倍1:1 +/- 0.5%或以下

比例放大1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000

比例缩小1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500

预设3个定制设置

缩放25~400% (以0.1%为增量)

纵横单独设置25~400% (以0.1%为增量)

标准纸张容量(80g/m)标配纸盒500页 x 2

手送托盘100页

纸张克重标配纸盒60-256g/m

手送托盘60-256g/m

连续复印1-9,999页

双面器无堆叠，A3~A5,B6,A6(60~256g/m)

电源要求AC220-240V,8.0A,50/60Hz

最大功率1.58kw

机身尺寸(宽x深x高)571x660x881.4 571x660x785.5

mm (主机+A mm (主机)

DF)

机身重量71Kg (主机+A 65Kg

DF)

A4横向,全尺寸,第一纸盒从玻璃稿台扫描;

打印规格(标配)内存与复合机共享

打印语言PCL5e/c, PCL6, PostScript3 compatible, XPS

打印速度与复印速度相同

打印分辨率1800dpi(等效)x 600dpi

字体PCL80种字体

PS137种字体

协议TCP/IP(LPD, Raw SMB, IPP)

操作系统Windows Vista/Vistax64/7/7x64/8.1/

Windows Server 2008/2008x64/2008

Mac OSX 10.7, 8, 9, 10.10, 10.11

Linux

接口Ethernet 10Base-T/100Base-TX

扫描规格(标配)

类型全  
彩  
色  
扫  
描  
仪

接口Ethe

rnet

10B

ase-

T/1

00B

ase-

TX/

100

0Bas

e-T

协议TC

P/IP

(FT

P,S

MB,

SM

TP,

We

bD

AV)

扫描速度(彩色黑白同速)30

页/

分

钟

扫描尺寸最

大A

3

输出格式TIF

F, JP

EG,

PDF

, Co

mpa

ct P

DF,

OO

XM

L(p

ptx\*

1),

XPS

\*1,

Co

mpa

ct X

PS\*

1

扫描分辨率推扫描200

dpi/

300

dpi/

400

dpi/

600

dpi

拉扫描100

dpi/

200

dpi/

300

dpi/

400

dpi/

600

dpi

\*1

需选购UK-211升级组件

自动输稿器(DF-630) 型号bizhub C266

形式标配

bizhub C226

选购

输稿器类型翻转自动输稿器

原稿类型单面：35~128g/m

双面：50~128g/m

混合：50~128g/m

最大原稿尺寸A3

容量（80g/m）70页

进纸速度30页/分钟

尺寸（宽x深x高）559mmx474mmx96mm

重量约5.1Kg