

乙烯基酯防水防腐涂料厂家

产品名称	乙烯基酯防水防腐涂料厂家
公司名称	广州爱迪斯建材有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:爱迪斯 型号:HC-03 固体含量:70
公司地址	广州市白云区良田工业园仁和北街316号
联系电话	13268343062

产品详情

乙烯基酯防水防腐涂料

ADS-8RB爱迪斯牌[乙烯基酯防腐涂料](#)

是我公司自行开发的双组份弹性涂料。根据国标GB50046-2008《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求，我们开发出乙烯基酯防腐涂料。[乙烯基酯防腐涂料](#)

主要用于混凝土结构的防腐。我国防腐涂料绝大部分是溶剂型涂料，而且用的树脂大部分是环氧系列产品，这些涂料固化后成刚性，耐冲击性差，如果用于混凝土防腐，要求基层很干燥方可施工，而且自身有毒，施工时污染环境，没有抗裂性。乙烯基酯防腐涂料是绿色防腐涂料，无毒无污染，在硷干湿面上均可施工，施工后的涂层有弹性，施工方便、干燥快，粘结力强。乙烯基酯防腐涂料的研究成功，给我我国水性防腐涂料增加了一个非常好的品种。经湖南省污水处理厂（长沙、衡阳、郴州等指定品牌）贵阳水厂、武汉污水处理厂、青岛污水处理厂、烟台开发区水厂和污水处理厂等几十家污水和给水厂使用都起到了理想的效果。为我国混凝土结构的防腐、减少污染、提高防腐功效，创造绿色环境做了很大的贡献。给我我国水性防水防腐涂料增加了一个非常好的品种。

乙烯基酯防水防腐涂料分为：底涂、中涂、面涂。根据国标GB50046-2008《工业建筑

《防腐设计规范》的要求，分为：一级防腐（重防腐），二级防腐（中防腐），三级防腐（轻防腐），四级防腐（微防腐），一般污水处理厂采用轻防腐。例轻防腐分为：一级型（特加强级1.8-2），二级型（加强级1.2-1.5），三级型（普通级0.8-1），四级型（轻微级0.3-0.5）。

乙烯基酯防水防腐涂料的成膜物质为聚乙烯、聚三氟氯乙烯、乙烯基酯、叔碳酸和聚硅氧烷等树脂的混合液料体系。

聚乙烯因主链无双键，所以稳定性、延伸性、耐水性和耐候性都很好；聚三氟氯乙烯具有良好的耐酸、耐碱、耐盐和耐霉菌性能；碳酸用于和无机固化剂反应并和树脂接枝的连接基因，特别是和混凝土表面起到很强的粘结作用；聚硅氧烷具有很强的消泡、润湿作用，有利于粉、液料的充分相溶，并且有很好的渗透能力。

乙烯基酯防水防腐涂料的粉体选用陶瓷原料、石墨、鳞片原料，陶瓷原料是目前无机粉体中最稳定的材料之一，吸水率小，工业上用于制造耐酸砖。

乙烯基酯防水防腐涂料柔性涂膜对混凝土的微细裂缝有很好的修复和遮蔽作用；乙烯基酯涂膜具有良好的耐酸、耐碱、耐盐和耐霉菌性能；乙烯基酯涂膜结构紧密可直接应用于瓷砖的粘贴，在作为粘结剂的同时，形成了连续一体的防水防腐涂膜。

产品特点

耐强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、油等

粘结强度高、机械力学性能优良、富有弹性。

无毒、无害、无污染可用于饮用水工程的防腐防水抗渗。

干湿基面均可施工，施工简便、安全。

耐臭氧腐蚀性强、耐生物菌的腐蚀。

经乙烯基酯防水防腐涂料保护后混凝土碳化实验28天后，碳化深度为零。