

DSZ41H水封闸阀价格、型号

产品名称	DSZ41H水封闸阀价格、型号
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

DSZ41H水封闸阀适用于公称压力 10.0MPa，工作温度 425，工作介质为水、蒸汽、油田和非腐蚀性气体的管路上作启闭装置用，尤其适用于火电厂汽机真空冷凝系统。本产品的阀盖填料室具有水密封结构，当接口通入压力0、6-1MPa的水时，可使系统与大气隔离，保证系统具有良好的气密性。

DS/Z型系列采用双闸板双向弹性密封、启闭灵活、迅速、密封可靠。

产品结构简单、紧凑合理、检修方便，使用寿命长

在管路上坐启闭装置用，必须处于全开或半开状态，不得用于调节流量。

阀门连接形式分法兰、焊接两种，驱动方式为手动、电动两种。

主要性能规范 Chief property and specification

试公称压力PN/MPa

验 1.0 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0

压
力
T
e
s
t
p
r
e
s
s
u
r
e

壳 1.5 2.4 3.8 6.0 9.6 15.0

体
强
度
试
验
S
h
e
l
l

Strength test	1.1	1.8	2.8	4.4	7.0	11.0
密封试验						
Sealt test	1.1	1.8	2.8	4.4	7.0	11.0
密封试验						
Backseal test	0.5 ~ 0.7					
密封试验						
Leak-off test						

DSZ41H水封闸阀使用范围 Scope of use

产品适用 适用介质 Suitable medium
 类别P 温度/
 roduct Wo
 classifi rkingte
 cation mperat
 ure

碳钢 425 水、蒸汽、油品、非腐蚀性气体 Water , Stem , oilgoodsnon-corrosive gas
 型(C)
 Carbo
 n steel
 合金 540
 钢(I)A
 lloy

