

乳白色耐高温布基双面胶带 模具专用双面布基胶带

产品名称	乳白色耐高温布基双面胶带 模具专用双面布基胶带
公司名称	苏州衍腾电子有限公司
价格	20.00/平方
规格参数	苏州衍腾电子:苏州衍腾电子 齐全:齐全 苏州昆山市:苏州昆山市
公司地址	江苏省苏州昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-57711269 17712482869

产品详情

乳白色耐高温布基双面胶带 模具专用双面布基胶带

品牌：苏州衍腾电子 基 材：纤维

加工定制：是 颜色：白色

厚度：0.27mm 0.28mm 0.29mm 0.3mm 0.31mm 0.38mm

长期耐温性：60 短期耐温性：100

适用范围：工业 胶 系：热熔橡胶

延伸系数：30%

产品名称：布基胶带/防水管道胶带

目 数：27/35/50/70mesh

胶带厚度：0.15/0.17/0.19/0.20/0.21/0.23/0.25/0.28/0.30/0.38mm

胶带宽度：1060mm 可根据客户要求分切

胶带长度：3-1000m 可按客户要求订做

用途：用于重物类物品的包装，捆扎，封箱；修补、装订书本；舞台布景，展会布展，地毯接缝、和并；记号与分色；

防水包装；冷气管道；橡塑保管接缝；文具厂商制本用；机械防尘，机械模具专用，防潮，防腐蚀刮花等保护；电话线的保护等。

使用方法：

- 1、被粘物表面应该清洁，干燥，无油等脏物；
- 2、用适当的压力将胶带贴复在被粘物表面；

贮存：5-30℃，避免在日光直射、低温（0℃以下）、高温（40℃以上）、高湿（70%RH以上）环境下放置。

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供

机械模具专用布基双面胶带 双面白色布基胶带

品牌：苏州衍腾电子 基材：纤维

加工定制：是 颜色：白色

厚度：0.27mm 0.28mm 0.29mm 0.3mm 0.31mm 0.38mm

长期耐温性：60 短期耐温性：100

适用范围：工业 胶系：热熔橡胶

延伸系数：30%

产品名称：布基胶带/防水管道胶带

目数：27/35/50/70mesh

胶带厚度：0.15/0.17/0.19/0.20/0.21/0.23/0.25/0.28/0.30/0.38mm

胶带宽度：1060mm 可根据客户要求分切

胶带长度：3-1000m 可按客户要求订做

简述：双面胶带是以纸、布、塑料薄膜为基材，再把弹性体型压敏胶或树脂型压敏胶均匀涂布在上述基材上制成的卷状胶粘带，

是由基材、胶粘剂、隔离纸（膜）三部分组成。根据胶性可分为溶剂型胶粘带（油性双面胶）、乳液型胶粘带（水性双面胶）、

热熔型胶粘带、压延型胶粘带、反应型胶粘带。一般广泛用于皮革、铭板、文具、电子、汽车边饰固定、鞋业、制纸、

手工艺品粘贴定位等用途。热熔双面胶主要用在贴纸、文具、办公等方面。油性双面胶主要用在皮具、珍珠棉、

海棉、鞋制品等高粘方面。

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供