

轮胎隔离膜再生造粒机，轮胎膜造粒机专业制造

产品名称	轮胎隔离膜再生造粒机，轮胎膜造粒机专业制造
公司名称	莱州市沙河镇运通塑料机械厂
价格	50000.00/套
规格参数	品牌:运通 型号:180型 产量:300kg/h
公司地址	山东省烟台市莱州市沙河镇石埠村
联系电话	18853599671

产品详情

轮胎隔离膜再生造粒机，轮胎膜造粒机专业制造废旧塑料造粒工作一向处于一种对立展开的尴尬境地，得不到正确的知道使得塑料再生工作的展开遭到必定程度的约束。我们常常很简单走近这个误区中，是不是白色塑料废物在加工进程中会存在污染，废旧塑料再生的环保进程中是不是也伴随着污染呢？

轮胎隔离膜再生造粒机，轮胎膜造粒机专业制造这儿，给您解释一下这个误区。因为废旧塑料加工主要是下面几大流程：分选-清洁-损坏--塑化-造粒切粒，那么这姿态一个环节，这中心有两个当地我们可以注重一下，那就是清洁和塑化的环境，我们常常关心的是在清洁进程中是不是会存在水质的污染，在塑化进程中是不是会存在气体污染，当然这两点疑问对其他公司来我们不可以保证他们可以处置，但是这两大疑问在十年前就现已处置好，对水质可以保证，在清洁进程中我们水都是循环使用的，清洁剩余而定都是黄土和泥沙之类的，终究都是经过堆积过滤才进行排放。而气体也必定不会存在任何的污染，塑料塑化只是一个物理形状的改动，时刻不会发作任何的化学物质(气体)，具体状况我们可以咨询。所以废旧塑料再生工作污染不是阻挠其展开的缘由。

设备类型ZT—125ZT—135ZT—145ZT-180ZT-206螺杆直径一部125mm135mm145mm176mm206mm二部125mm125mm125mm145mm145mm螺杆长度一部1.8m2.2m2.4m2.6m2.8m二部1.1m1.1m1.2m1.3m1.4m减速机类型一般500或硬齿面225一般500或硬齿面250一般500或硬齿面250)一般600或硬齿面250半硬齿面650硬齿面280电机功率一部30kw30kw37kw45kw55kw二部11kw11kw11kw15kw22kw加热方法电磁或加热圈电磁或加热圈电磁或加热圈电磁或加热圈电磁或加热圈一般加热圈一般加热圈一般加热圈一般加热圈一般加热圈加热功率70KW90KW100KW120KW180KW电动模头类型直径360mm直径400mm直径450mm直径450mm直径510mm最高产值3000kg4000kg4000kg5000kg7000kg模头形式一般旋转式一般旋转式一般旋转式一般旋转式一般旋转式设备总功率120kw130kw150kw180kw260kw适用原料水洗PP PE水洗PP PE水洗PP PE水洗PP

PE水洗PP PE标注料筒均可淬火处理提高使用寿命

轮胎隔离膜再生造粒机，轮胎膜造粒机专业制造1、凡有意购机的客户均可到本厂实地考察，观赏实践操作和出产工艺流程，一起，本厂可带您到客户处观赏实践生

产状况。

2、对小型设备，本厂供应现场训练效劳，现场学习设备原理、装置、操作、维护等常识。

3、对特殊状况不能到本厂处理相关购机手续的客户，本厂供应汇款购机效劳，您可经过银行或邮局汇款方法处理。

4、凡在我厂购机的客户，本厂均签定正式的购机合同，并供应给客户相关设备和市场分析资料。

5、本厂设备自售出之日起，均树立盯梢档案，客户可经过电话或网络渠道与我们联络，我们将为您供应长时间的技能

和出产咨询

方法：厂价出售，机组配套，免费考察，免费训练，免费供应产品出售信息并收回，辅导出产，保出产品。依据客户

要求免费上门装置调试，代理运送。

轮胎隔离膜再生造粒机，轮胎膜造粒机专业制造本公司出产的废旧塑料再生造粒机系列产品，已应用到全国各地废旧塑料收回使用范畴，取得了明显的社会经济

效益。一切产品质量监督局抽检一次合格，被认定为“国家质量检测合格产品”，取得国际质量技能认证，并申请了

产权维护。

秉承技能抢先、诚信为本、质量制胜的精力，我厂在一般双螺杆废旧塑料再生造粒机的基础上，相继

轮胎隔离膜再生造粒机，轮胎膜造粒机专业制造开宣布适应性更强、技能要求更高的加大型(订做230型、250型)造粒机；双螺杆整体式造粒机；二、三分体造粒机

；多分体双供料造粒机(组)；废旧塑料泡沫再活力(月产值40-260吨)等多个品种，设备均完成了分段主动、数字化

控温。相应的配套设备有清洗机、破碎机、破碎清洗机、泡沫破碎机、甩干机、主动输(送)料机、出产线组套、自

动拉丝切粒机地、灰桶制桶机等十余种，能充沛满意家庭办厂、规模化建厂以及废旧塑料归纳处理系统的全机械化、

主动化、流水线作业的优质、高产、节能要求，设备技能先进、质量精巧、机型完全、职业抢先，产品热销全国各地

及出口中亚各国，深受用户好评！