

# 抓木机蔗木装卸机

产品名称	抓木机蔗木装卸机
公司名称	山东沃尔华工程机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区山博路8号
联系电话	86-0537-6588058 15105378011

## 产品详情

根据用户提出的制造要求及工况设计、制造、改装,实现一机多用,对甘蔗、木材、煤炭、矿粉、黄沙、粮食、废钢、废料、矿石、道渣、泡、松、散、土方、方圆物料等散货原料装卸堆垛挖掘作业。可配置各式抓斗：蚌式抓斗（分带斗齿式和不带斗齿式），用于抓取煤、矿石、沙、焦炭等散料；多瓣式抓斗，用于抓取块状大的货物；废钢垃圾抓斗，用于抓取不规则且有连扯拉的物料；管道、电线杆、木材抓具，用于抓取原木、枝丫材、木片等；泡松原料抓具，用于抓取麦草、芦苇、毛竹等秸秆类原料；抱钳式抓斗，抱夹式抓斗等各种机械手，一机多用。在相对固定的作业场所，机械设备可外接电源采用电力驱动作业，具有大幅节省能耗。

- 1、结构件自主生产，全过程质量控制。受力部件进行有限元分析，关键焊缝全部经过无损探伤检测。
- 2、车体是我公司成熟车型，性能稳定，车体耐用。
- 3、加大操作室，可选配全天候冷暖空调、衣帽架、烟灰盒，作业环境更加人性化。
- 4、座椅具有双向调节功能，工作休息两相宜。
- 5、具备专业技术服务与完美的服务保障，24小时服务人员到位，及时、迅速。
- 6、可选配挖掘铲斗、旋转铲斗等多种适配工作装置，真正实现多功能性。
- 7、沃尔华抓斗（装蔗机）相当于机器手：广泛运用于环卫垃圾处理，废旧纸回收装卸，废旧金属回收装卸等各种场所。

工作质量：7800Kg

功率：48Kw/2300rpm

55 Kw/2300rpm

产品参数：

### 外形尺寸DIMENSIONS

总宽	mm	2000
总高(至驾驶室顶部)	mm	2710
总长度	mm	6321
总高(至动臂顶部)	mm	2730
配重离地间隙	mm	985
最小离地间隙	mm	280
轮胎距离	mm	1560
车轮轴距	mm	2310
推土铲(宽)	mm	2024
推土铲(高)	mm	310
外形尺寸	mm	1500*1020*1600
开口尺寸	mm	1266
抓斗自重	Kg	390

### 性能参数SPECIFICATIONS

工作压力	Mpa	21
额定流量	L/min	2*55
回转速度	rpm	9.2
行走速度	Km/h	0-30
最大牵引力	KN	43.2
最大扭矩	N.m/rpm	230/1800
爬坡能力	°	20
燃油箱	L	125
液压油箱	L	105
额定排量	ml/r	2*25

### 工作范围 OPERATING SCOPE

动臂长度	mm	3500
斗杆长度	mm	2000
最大装载范围	mm	7439
最大装载重量	kg	460
最大卸载高度	mm	6442

质量保证，欢迎洽谈

地址：山东省济宁市任城经济开发区山博路8号

联系人：吕经理 QQ：2987491379 旺旺:wszl2013jy 电话：15105378011

