

厂家直销除尘雾炮机工地喷雾炮

产品名称	厂家直销除尘雾炮机工地喷雾炮
公司名称	杭州洁凯环保设备有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	品牌:洁凯 型号:JK-55 产地:杭州
公司地址	萧山区萧山经济技术开发区通惠北路12号柏丽轩1013室
联系电话	17357120315 15384063185

产品详情

除尘雾炮产品特点：

- 1、控制系统功能强大：配置手动、遥控、远控等多种方式，喷雾仰俯角度和水平旋转角度可随意控制调节。
- 2、喷洒均匀：喷雾机使用的是自主研发的喷嘴，水雾均匀喷洒，不会造成料场地面大量积水，尤其是避免冬季造成大面积结冰，影响作业面，同时也不会形成环境二次污染。
- 3、可以选用固定水源，将喷雾机固定在需要的地方节省了来回移动的时间，提高了工作效率。
- 4、耗水量相比其他抑尘喷洒设备（喷枪、洒水车）可节约70% - 80%，且水雾覆盖面积远远大于其它抑尘喷洒设备。
- 5、射程60米-200米可选，可根据客户实际要求配置。

除尘雾炮适用范围：

- 1、露天物料堆场、煤炭物流园区、露天矿山开采、露天爆破粉尘、封闭卸料区、卡车卸料口、自卸车卸料粉尘、大型装载机工作粉尘、沿海港口装运、转运煤炭、矿石、散装粉料搬运等粉尘污染治理；
- 2、建筑施工拆迁扬尘治理、建筑垃圾或废渣废料卸料装船运输、机械作业局部扬尘治理、重型车运输中道路扬尘污染治理；
- 3、飞机场、高速公路、车站、码头、公共场所、运动场地、炎热场地等降尘保湿降温消毒。

高塔式环保除尘雾炮应用行业：

有环保、化工、煤炭、钢铁、焦化、洗煤厂、火力发电厂、沿海港口、码头、建筑施工、造船、修船、粉煤灰、储灰场、飞机场、高速公路、车站、码头、公共场所、运动场地、炎热场地等。

JK-55型固定式技术参数：

型号 JK-55型

水平射程(m) 60

水平旋转 $\pm 160^\circ$

俯仰角度 $-10^\circ \sim 40^\circ$

覆盖面积 (m²) 7000

耗量(L/min) (可调节) 60-118

液泵压力(MPa) 2.0-3.5

雾粒度 (?m) (可调节) 20~200

设备型式 简易/普通/标准/加强

控制方式 遥控/自动/远程

防护等级 不低于 IP55

动力装置 (选购)

柴油发电机组 50KW

水箱 3-10吨

使用环境温度 $-30^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$