青岛350公斤高压清洗机

产品名称	青岛350公斤高压清洗机
公司名称	青岛贝里斯特环保科技有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	贝里斯特:1 青岛:纸箱
公司地址	山东省青岛市黄岛区隐珠山路707号(注册地址)
联系电话	15610515200

产品详情

青岛贝里斯特高压清洗机,是通过动力装置使高压柱塞泵产生高压水来冲洗物体表面的机器。它能将污垢剥离,冲走,达到清洗物体表面的目的。因为是使用高压水柱清理污垢,所以高压清洗也是世界公认最科学、经济、环保的清洁方式之一

青岛贝里斯特可分为冷水高压清洗机、热水高压清洗机、电机驱动高压清洗机、汽油机驱动高压清洗机等。两者最大的区别在于,热水清洗机加了一个加热装置,利用燃烧缸或是电加热装置把水加热。但是热水清洗机价格偏高且运行成本高(因为要用柴油或电把水加热),还是很多专业客户会选择热水清洗机的

青岛贝里斯特高压清洗机驱动引擎来分,电机驱动高压清洗机、汽油机驱动高压清洗机和柴油驱动清洗机三大类。 顾名思义,这三种清洗机都配有高压泵,不同的是它们分别采用与电机、汽油机或柴油机相连,由此驱动高压泵运作。汽油机驱动高压清洗机和柴油驱动清洗机的优势在于他们不需要电源就可以在野外作业。

青岛贝里斯特高压清洗机按用途来分,家用、商用和工业用三大类。第一,家用高压清洗机,一般压力、流量和寿命比较低一些(一般100小时以内),追求携带轻便、移动灵活、操作简单。第二,商用高压清洗机,对参数的要求更高,且使用次数频繁,使用时间长,所以一般寿命比较长。第三,工业用高压清洗机,除了一般的要求外,往往还会有一些特殊要求,水切割就是一个很好的例子。高压清洗机一般是分为2种的,有热水和冷水之分,但一般我们常用的热水高压清洗机压力都是不高于250bar,热水高压清洗机主要是用来清理难洗的污垢,热水高压清洗机都是用膨管来进行加热的,在水经过膨管时,膨管的压力会比较大,如果膨管的承受力没有增加,那热水高压清洗机的压力也不会增大。但是如果膨管的受压力加大,那么成本也会增大。所以热水高压清洗机的工作压力会在200BAR左右,要用大压力时,一般都会用高压冷水清洗机靠它的工作压力来达到清洗的效果,在需要清洗油污和各种顽固污渍时,需要使用热水高压清洗机或者饱和蒸汽清洗机

青岛贝里斯特环保科技公司产品高压清洗机广泛应用于表面清洗、加工件去毛刺、电路板面清洗、管线桶槽热交换器清洗、船舶桥梁除漆除锈、下水道清洗、水泥沥青表面清除等等;为电子、电镀、钢铁、制铝、工业清洗、市政清洗、海水淡化、污水处理、钢铁厂除磷、油田钻井、纸厂、糖厂、船舶等各个行业及领域提供方便快捷的高压水应用的各种方案。

青岛贝里斯特环保科技有限公司拥有:

贝里斯特船厂用高压清洗机

贝里斯特化工厂用高压清洗机

贝里斯特除锈高压清洗机

贝里斯特除油漆高压清洗机

贝里斯特电驱动高压清洗机

贝里斯特扇热器高压清洗机

贝里斯特换热器清洗机

贝里斯特环卫用高压清洗机

贝里斯特小广告高压清洗机等各种喷枪,旋转喷头,软管,高压泵等附件

青岛贝里斯特高压清洗机应用范围:

青岛贝里斯特高压水清洗机的应用层面非常广泛,在各行业有着不同的用途。

1.医药制造业:可用于药品搅拌设备、生产车间、运载工具、生产线及其它层面的清洁工作,并可疏通各管道; 2.石化行业:高压水机可除油污水垢,可清洁钻机平台及设备、输油管道、油厂生产设备、没罐内外部; 3.制造行业:可清洁生产车间重油污的设备及地面、铸造件、模具等; 4.饮食业:可除去罐装线的杂质、及清洁各种发酵池、酵母锅、储物罐、烤炉、搅拌罐、厂房地面、墙面、油污水垢; 5.烟草行业:可清洁拌料设备、流水线设备、排气管道。

6.酒店行业:可清洁外墙、门厅台阶、玻璃幕墙、锅炉房、厨房及设备、公共场所、停车场:

7.建筑行业:可用于建筑物外墙的三合土和石材表面翻新,并清洁混凝土搅拌站、有油污或顽固污迹的装饰表面、纪念碑和文物;

8.铁路行业:可用于机车、站台轨道、道沟、机车底盘及轮轴、沉积和油污和锈迹清洁; 9.服务行业:可用于洗车场、停车场、广场、工程车、搅拌车、水泥泵车、修理场地及发动机 的清洁,并可疏通排水道。

直销热处理轧材表面除磷高压清洗机/工业清洗机

青岛贝里斯特管道清洗机适用于各种型号的冷凝器、换热器、热交换器、空气预热器、蒸发器、加热器等换热管路的内表面清洗以及各种管道生产企业管道内表面清洗抛光。广泛应用于电厂、化工厂、食品加工厂、制药厂、管道生产加工厂、宾馆大厦等领域。它使管路清洁化难为易,一人即可操作,方便快捷。当清洗刷头或刀头在管路中高速旋转时,水亦同时喷出,冲洗已松动的污垢,使管路彻底被清洁。

适用管道材质:铜管、不锈钢管、铸铁管、PVC管、石墨管等

青岛贝里斯特高压水射流清洗介绍:

- 1、选择适当压力等级,高压水射流对被清洗的基体无任何损伤。
- 2、 高压水射流清洗除垢率高,对于堵死的管路有效。
- 3、用水作清洗介质,对环境无污染。
- 1、网上报价不准,具体产品价格请致电联系电话,以电话中实际报价为准。
- 2、根据客户指定发货地点不同运费不同,货运时间为2-5天,因物流运输不确定因素较多如:路况,天 气等,根据物流运输过程中实际情况货物到达时间稍有不同。
- 3、因产品生产批次、具体型号不同,以上图片仅供参考,详情可联系我们的销售人员进行具体核实。