海绵铁滤料 海绵铁 巩义海绵铁滤料

产品名称	海绵铁滤料 海绵铁 巩义海绵铁滤料
公司名称	
价格	4200.00/吨
规格参数	滤料类型:海绵铁 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	巩义市夹津口镇石井村
联系电话	13608679346

产品详情

滤料类型	海绵铁	适用对象	水
用途	水过滤	类型	高效
品牌	金洁	抗压力	50 (kgf)
密度	3.0 (g/cm3)	孔隙率	30 (%)
磨损率	0.35	硬度	7.5
+1, =4 = 7 >= +2=	0.00 (.0/.)		

盐酸可溶率 0.02(%)

我厂研制开发的海绵铁除氧剂是利用氧化还原反应原理,通过滤式除淀方式进行排除,对管道、锅炉和循环水溶解氧腐蚀。经处理后水溶解氧含量可降到0.03mg/l以下,大大低于了国家规定的使用水标准

理化性能分析

性能项目	具体指标	性能项目	具体指标
fe2o3	95%	容量	0.95g/cm3
密度	1.8g/cm3	均匀系数	k60 1.5
硬度	4-5	不均匀系数	k80 1.8
空隙率	30-50%	含灰量	<0.5
比重	1.6g/cm3	破碎率	0.35%
其它金属含量	不超过国家饮用水标准		