

# 英格索兰气动扭矩扳手气动定扭扳手QAA

产品名称	英格索兰气动扭矩扳手气动定扭扳手QAA
公司名称	上海瑞魄实业有限公司
价格	1.00/把
规格参数	qa4asls012np41s06:qa4asls015np41s06 qa6asls025np41s06:qa4asls027np41s06 qa6asls030np41s06:qa8asls040np41s08
公司地址	上海市浦东新区康桥路888号2栋315室
联系电话	021-58086056 15618992298

## 产品详情

气动拧紧工具/手枪式气动螺丝刀/直柄式气动螺丝刀/弯角式气动扳手/直柄式气动扳手/油压脉冲工具/手枪式气动螺丝刀

### 扭矩选择指导

qa4asls012np41s06

qa4asls015np41s06

qa4asls020np41s06

qa4asls027np41s06

qa4asls046np41s06

qa6asls025np41s06

qa6asls030np41s06

qa6asls040np41s06

qa6asls055np41s08

qa8asls040np41s08

qa8asls055np41s08

qa8asls070np41s08

qa8asls090np41s08

qa8asls115np41s08

qa8asls150np41s08

qa8asls180np41s08

1rtms1 0.5-1.8 0.7-2.3 - 1,650 0.68 217 17 1/4" 368

1rtns1 0.3-1.8 0.5-2.6 1.1-3.4 1,000 0.68 217 17 1/4" 368

1rtqs1 0.3-1.8 0.5-2.6 1.1-5.1 500 0.68 222 17 1/4" 368

qp1t20s1td

可调节自动断气离合器

qp1p20s1d 0.3-1.1 0.9-2.5 - 2,000 0.8 223 15 1/4" 450

qp1p10s1d 0.3-1.1 0.9-3.1 1.5-4.5 1,710 0.8 223 15 1/4" 450

qp1p10s1td\* 0.3-1.1 0.9-3.1 1.5-4.5 1,000 0.8 223 15 1/4" 450

手枪式气动螺丝刀

可调节自动断气离合器

qp1s20s1d 0.3-1.1 0.9-2.5 - 2,000 0.8 223 15 1/4" 450

qp1s20s1td\* 0.3-1.1 0.9-2.5 - 2,000 0.8 223 15 1/4" 450

qp1s10s1d 0.3-1.1 0.9-3.1 1.5-4.5 1,000 0.8 223 15 1/4" 450

qp1s10s1td\* 0.3-1.1 0.9-3.1 1.5-4.5 1,000 0.8 223 15 1/4" 450

qp1s05s1d 0.3-1.1 0.9-3.2 1.5-5.4 500 0.8 223 15 1/4" 450

qp1s05s1td\* 0.3-1.1 0.9-3.2 1.5-5.4 500 0.8 223 15 1/4" 450

qp1s02s1td\* 0.3-1.1 0.9-3.2 1.5-5.4 250 0.8 223 15 1/4" 450

扳机+按压起动

qp1t20s1td\* 0.3-1.1 0.9-2.5 - 2,000 0.8 223 15 1/4" 450

qp1t10s1d 0.3-1.1 0.9-3.1 1.5-4.5 1,000 0.8 223 15 1/4" 450

qp1t10s1td\* 0.3-1.1 0.9-3.1 1.5-4.5 1,000 0.8 223 15 1/4" 450

qp1t05s1d 0.3-1.1 0.9-3.2 1.5-5.4 500 0.8 223 15 1/4" 450

qp1t05s1td\* 0.3-1.1 0.9-3.2 1.5-5.4 500 0.8 223 15 1/4" 450

qp1t02s1d 0.3-1.1 0.9-3.2 1.5-5.4 250 0.8 223 15 1/4" 450

qp1t02s1td\* 0.3-1.1 0.9-3.2 1.5-5.4 250 0.8 223 15 1/4" 450

41pa24tsq4 1.7-4.5 - - 2,400 1.3 239 22 1/4" 790

41pa10tsq4 1.7-4.5 2.8-6.8 4.0-9.0 1,000 1.4 249 22 1/4" 790

41pa8tsq4 1.7-4.5 2.8-6.8 4.0-11.3 800 1.4 249 22 1/4" 790

41pa24psq4 1.7-4.5 - - 2,400 1.3 239 22 1/4" 790

41pa16psq4 1.7-4.5 2.8-6.8 - 1,600 1.4 249 22 1/4" 790

41pa10psq4 1.7-4.5 2.8-6.8 4.0-9.0 1,000 1.4 249 22 1/4" 790

41pa8psq4 1.7-4.5 2.8-6.8 4.0-11.3 800 1.4 249 22 1/4" 790

41pa16tpq4 1.7-4.5 2.8-6.8 - 1,600 1.36 249 22 1/4" 790

41pa10tpq4 1.7-4.5 2.8-6.8 4.0-9.0 1,000 1.4 249 22 1/4" 790

41pa8tpq4 1.7-4.5 2.8-6.8 4.0-11.3 800 1.4 249 22 1/4" 790

5ralc1 1.5-4.6 - - 2,000 1.2 223 21 1/4" 480

5ralc3 1.5-4.0 - - 2,000 1.2 229 21 1/4" 480

5ranc1 1.5-6.2 6.2-8.0 - 900 1.3 241 21 1/4" 480

7ramc1 2.3-9.7 2.9-12.5 - 1,000 1.5 268 23 1/4" 760

qs1t20s1d 0.3-1.1 0.9-2.5 - 2,000 0.7 241 22 1/4" 450

qs1t15s1d 0.3-1.1 0.9-3.1 - 1,500 0.7 241 22 1/4" 450

qa1l05s6xld 1.4-4.32 3.5-9.98 - 500 1.04 330 13.2 33 3/8"

qa1l05s9ld 0.4-1.3 1.05-3.77 1.77-6.4 500 1.0 302.3 13.2 33 1/4"

qa1l05s1ld 0.4-1.3 1.05-3.77 1.77-6.4 500 1.0 302.3 13.2 33 1/4"

qa1l05s1xld 1.4-4.32 3.5-10 - 500 1.04 330 13.2 33 1/4"

qa1l02s4ld 0.4-1.3 1.05-3.77 1.77-6.4 250 1.0 302.3 13.2 33 1/4"

qa1l02s1ld 0.4-1.3 1.05-3.77 1.77-6.4 250 1.0 302.3 13.2 33 1/4"

qa1l02s6xld 1.4-4.32 3.50-11.5 - 250 1.04 330 13.2 33 3/8"

qa1l02s1xld 1.4-4.32 3.50-11.5 - 250 1.04 330 13.2 33 1/4"

qa1l05s4ld

可调节自动断气离合器

压杆起动

41aa9lts6 2.8-6.5 2.8-10.2 - 950 1.8 360 15.0 38.1 3/8"

41aa9lth4 2.8-6.5 2.8-10.2 - 950 1.8 360 15.0 38.1 1/4"

41aa6lts6 2.6-5.9 2.6-9.2 4.0-14.7 600 1.8 360 17.8 48.3 3/8"

41aa6lth4 2.6-5.9 2.6-9.2 4.0-14.7 600 1.8 360 17.8 48.3 1/4"

压杆起动

qa4aals011np25s06 5.0-11.5 1,025 5.0-9.7 953 1.44 342 13 33 3/8"

qa4aals015np25s06 7.0-15 800 7.0-12.7 744 1.44 342 13 33 3/8"

qa4aals020np25s06 10-20 625 10-17 581 1.44 342 13 33 3/8"

qa4aals020np28s06 10-20 625 10-17 581 1.52 363 14 35 3/8"

qa4aals030np28s06 15-30 425 15-25.5 395 1.52 363 14 35 3/8"

qa4aals040np35s06 20-40 325 20-34 302 1.81 395 18 44 3/8"

qa4aals040np35s08 20-40 325 20-34 302 1.81 395 18 44 1/2"

qa4aals055np35s08 25-55 200 25-45.5 186 2.04 418 18 44 1/2"

弯角式气动扳手

qa6 82.5 dba 3/8" npt 1/2" (13 mm) 36 cfm (1019 l/min)

压杆起动

qa6aals030np35s06 15-30 580 15-27 550 2.29 429 18 44 3/8"

qa6aals040np35s06 20-40 430 20-35 405 2.29 429 18 44 3/8"

qa6aals040np35s08 20-40 430 20-35 405 2.30 429 18 44 1/2"

qa6aals055np35s08 25-55 320 25-49 300 2.30 429 18 44 1/2"

qa6aals070np43s08 35-70 225 35-62 215 2.30 422 22 45 1/2"

qa6aals090np43s08 45-90 185 45-80 175 2.30 422 22 45 1/2"

### 压杆起动

qa8aals040np35s06 20-40 570 20-35 540 2.44 453 18 44 3/8"

qa8aals040np35s08 20-40 570 20-35 540 2.45 453 18 44 1/2"

qa8aals055np35s08 25-55 425 25-49 400 2.45 453 18 45 1/2"

qa8aals070np43s08 35-70 320 35-62 305 2.45 445 22 45 1/2"

qa8aals090np43s08 45-90 255 45-80 240 2.45 445 22 45 1/2"

qa8aals115np48s08 70-115 200 70-102 190 2.79 452 25 50 1/2"

qa8aals150np48s08 75-150 145 75-133 140 3.12 489 25 50 1/2"

qa8aals200nf56s12 100-200 110 100-178 105 4.02 508 30 53 3/4"

qa8aals225nf56s12 125-225 90 125-222 85 4.02 508 30 53 3/4"

### 弯角式气动扳手

#### 压杆起动

qa4asls012np41s06 6-12 1,050 6-10 977 1.46 464 41 3/8"

qa4asls015np41s06 7-15 850 7-12.7 791 1.46 464 41 3/8"

qa4asls020np41s06 10-20 600 10-17 558 1.46 464 41 3/8"

qa4asls027np41s06 14-27 450 14-22.7 419 1.46 464 41 3/8"

qa4asls046np41s06 20-46 250 20-38 233 1.69 478 46 3/8"

qa4asls046np41s08 20-46 250 20-38 233 1.71 478 46 1/2"

qa6asls025np41s06 12-25 720 12-22 685 2.30 478 20 3/8"

qa6asls030np41s06 15-30 605 15-26 575 2.30 478 20 3/8"

qa6asls040np41s06 20-40 450 20-35 425 2.30 478 20 3/8"

qa6asls055np41s08 25-55 325 25-49 310 2.31 478 20 1/2"

#### 压杆起动

qa8asls040np41s06 20-40 600 20-35 570 2.39 502 20 3/8"

qa8asls040np41s08 20-40 600 20-35 570 2.40 502 20 1/2"

qa8asls055np41s08 25-55 470 25-49 445 2.40 502 20 1/2"

qa8asls070np41s08 35-70 355 35-62 335 2.54 506 24 1/2"

qa8asls090np41s08 45-90 255 45-80 245 2.87 542 24 1/2"

qa8asls115nf41s08 70-115 215 70-102 205 3.40 542 51 1/2"

qa8asls150nf41s08 75-150 165 75-133 160 3.40 541 51 1/2"

qa8asls180nf41s08 90-180 140 90-160 135 3.40 541 51 1/2"

q70p-q80p 74-75 dba 1/4? npt 3/8?(10 mm)

q90p-q110p 78-81 dba 1/4? npt 3/8?(10 mm)

46pq1 m5-m6 14-24 5000 1.2 185 18 12 1/4"

46p3 m5-m6 16-29 7000 1.2 185 18 12 3/8"

q70pq1 m6-m8 20-28 7000 0.8 131 22 12 1/4"

q70p3 m6-m8 24-35 7000 0.8 131 23 11 3/8"

q80pq1 m8 24-35 7000 0.9 138 22 12 1/4"

q80p3 m8 34-50 7000 0.9 138 22 12 3/8"

qs140p4 m14 110-150 5200 2.1 214 2.6 65 1/2"

qs150p6 m16 77-177 4400 3.0 237 1.5 25 3/4"

40ps-55ps 70-76 dba 1/4? npt 3/8?(10 mm)

70ps-90ps 82-85 dba 1/4? npt 3/8?(10 mm)

1100ps4 m10-m12 54-115 6,500 2.8 234 33 1/2" 453

1900ps4 m12-m14 108-190 7,000 3.9 259 38 1/2" 510