

1200吨粮食立筒仓行业之选——雪莱，立筒仓就选雪莱！

产品名称	1200吨粮食立筒仓行业之选——雪莱，立筒仓就选雪莱！
公司名称	泰安雪莱仓储机械设备有限公司
价格	250000.00/个
规格参数	品牌:雪莱 型号:TCK/TCZK 使用寿命:25年以上
公司地址	山东省泰安市岱岳区大汶口石膏工业园
联系电话	17686256272

产品详情

一个好的粮仓会给您带来什么？

一个好的钢板仓，会给您带来更多的可观效益。

首先，储存效果好，可以很方便地控制温度和湿度，防止粮食变质，保证您粮食的品质。

其次，投资少金属钢板仓重量只有混凝土筒仓的1/3，为您节省投入资金，还可以有效的节约占地面积，这样的话让您投入更少的钱，增设更多的仓储设备

再有就是钢板粮仓基本实现机械化管理，出入仓省时力，可以减少操作人员，无形中缩减企业成本。

还有还有，使用年限长，让您真正实现一劳永逸，一次投资，终身受益。还有还有.....细数不清，亲，您用过钢板粮仓吗？用过后您一定会记住它的好...

装配式钢板仓主要由仓顶、仓筒和仓底三部分组成。根据仓底结构的不同，可分为全钢锥底钢板仓、水泥锥底钢板仓及平底仓。

1 全钢锥底钢板仓锥底全部由钢结构件制造，此结构易于出料。全钢锥底钢板仓适用于

产量不超过1500T的仓使用。

I 水泥锥底钢板仓仓底全部由水泥混凝土浇筑而成，此结构易于出料，存储容量可达4000吨。但是造价成本高。

I 水泥平底钢板仓是由钢筋混凝土按照筒仓的工艺要求和建筑地的地质情况设计建造的。此中仓底可有多个下料口卸料，并应配有清仓蛟龙（清仓机）。特点是承载吨位大，存储容量可达10000吨，建造方便，缺点是仓内有物料残留，需要人工清理或者仓内配清仓蛟龙。

装配式钢板仓结构简要：

波纹板装配式金属钢板仓的仓体，分为筒体和顶盖两部分。

筒体,由墙板、立柱、人孔、梯子等构件组成。

(1) 墙板:采用热镀锌板。根据仓型对板进行排布。仓壁板螺栓采用“哈标”的***产品，螺栓和球面垫一体化，内衬耐老化橡胶垫，保证仓壁板的密封防雨和使用寿命。

(2) 立柱:立柱是用来加固仓体的。立柱采用Z型钢。是标准化生产的。两立柱之间采用连接板连接。

(3) 人孔和梯子:是供检查仓内情况进出仓用的构件。仓里外均有梯子。

(4) 风道:对于装配机械通风系统的钢板仓，基础表面预留有平行风道和人字行风道。

(5) 顶盖:由幅梁、仓顶盖、张力圈、通风口、顶帽等构件组成。仓顶骨架设计采用空间结构技术，可以保证大跨度设计载荷下的稳定性，同时减小构件的尺寸。

(6) 锥底仓的环梁、锥底和仓腿:环梁、仓腿均用工字钢制成。仓腿上端焊有与环梁相配

合的平板，同时还焊有与锥底斜面相配合倾斜连接板。