PNJ衬胶泵,衬胶渣浆泵技术参数

产品名称	PNJ衬胶泵,衬胶渣浆泵技术参数
公司名称	石家庄石泵渣浆泵业有限公司
价格	5900.00/台
规格参数	
公司地址	石家庄市槐安西路260号
联系电话	0311-67909133 13932172800

产品详情

PNJ衬胶泵,衬胶渣浆泵技术参数

您也可以通过电话联系我们 0311-67909133

渣浆泵结构:AHR型衬胶渣浆泵为悬臂、卧式双壳轴向吸入离心渣浆泵。泵的吐出口位置可根据需要按45间隔,旋转八个不同的角度安装使用。

渣浆泵材质:AHR型衬胶渣浆泵的泵体具有可更换的橡胶内衬,叶轮、护板、前后护套均采用耐磨耐腐天然橡胶。渣浆泵使用:AHR胶泵适用于输送小粒径、无尖角的颗粒和高浓度浆体,还可以输送有腐蚀性浆体。密封形式:填料密封、副叶轮密封、填料加副叶轮密封、机械密封等形式。传动型式:DC直联传动,CR平行皮带传动,ZVZ上下皮带传动,CV立式皮带传动等型式。

PNJ衬胶泵,衬胶渣浆泵技术参数

如果您对石家庄石泵渣浆泵业及我们的产品感兴趣,欢迎到我厂参观考察,您也可以登录我们的官方网站:http://www.shibengzjb.com 了解产品信息,您也可以来电咨询,我们经验丰富的泵业客服将及时快捷为您提供售前、售后服务,使您最终得到物超所值的新设备而且得到石泵渣浆泵业贴心的服务。

石家庄石泵渣浆泵业有限公司

网址: http://www.shibengzjb.com

全国统一服务热线:400-677-8661

电话: 0311-6790 9122 0311-6790 9133 0311-8066 7366

石泵客服1QQ:3225613310 手机/微信:139 3217 2800 杨亮

石泵客服2QQ: 3220979887 手机/微信: 176 0320 8259 赵辉

石泵客服3QQ:3195495096 手机/微信:139 3219 8200 崔妍

企业邮箱: sale@shibengzjb.com

另外石泵渣浆泵从不同角度还可以具体划分不同类型。水泵除了抽水之外,还可以抽气体、固体、固液混合体——矿粉泥浆!水泵用电在国家总电量中所占比重很大,水泵的节能情况对国民经济有着重要影响,水泵不但在节能环节中起着积极作用,在火力发电减排流程中也发挥着重要作用。渣浆泵不但比同类产品节能4%-8%,还为大气脱离雾霾"魔爪"做贡献。一般将适用于输送液体(水)中含有悬浮固体物的泵称为渣浆泵。石泵渣浆泵业目前是选矿、选煤厂各工艺流程中不可缺少的设备之一。

PNJ衬胶泵,衬胶渣浆泵技术参数

渣浆泵前护板 渣浆泵叶轮 渣浆泵护套(蜗壳) 渣浆泵后护板

产品实拍图: