

LED警示屏LED警示灯LED警车警示屏

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | LED警示屏LED警示灯LED警车警示屏 |
| 公司名称 | 深圳市德安通科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:德安通科技 型号:DATY8 产地:深圳市 |
| 公司地址 | 深圳市光明新区圳美雅园工业园A1栋东边4楼 |
| 联系电话 | 0755-28309853 15986645700 |

产品详情

产品名称：警示屏/警车屏/爆闪屏/警灯屏/警车警示屏

产品尺寸：1200*200*190mm

显示尺寸：960*160*2mm

扫描方式：1/8扫

外框材质：防水箱体

显示颜色：红色、绿色、黄色、白色

显示字符：6个汉字、12个数字、12个字母

供电电压：12V

供电电流：10A

平均功耗：10W

技术领域:

本实用新型涉及一种带有显示屏的汽车，尤其是带警示屏的警车。它用于在意外情况下把有关公安、交通或其它信息及时告知公众，为人们争得时间以消除事故隐患。

背景技术:

随着社会的进步与发展，人们迫切需要一种能在意外情况下，及时向公众广泛告示的显示屏，以解决在大雾、冰雪、沙尘暴等恶劣天气下的行车指导，或者高速公路和发生其它有关公安、交通等事故时的紧急疏导，并及时告知公众采取应急措施、确保安全；但目前正缺少一种能在移动中向公众广泛告示的警车。

发明内容:

本实用新型是要解决上述现有技术中存在的不足，提供一种能在移动中以文字向公众广泛告急的带警示屏的警车，并使它具有显示清晰、及时，并且结构简单、使用方便可靠等特点。

本实用新型带警示屏的警车，其特点是在警车的车体上装有一套能以文字信息向公众展示的显示装置，该显示装置包含两个独立的单片微机系统，其中一个是在设置在手操器、另一个是安装在车体外部的显示屏，它们分别与车内的电瓶连接，并且手操器的壳体上带有液晶屏、一组能选择并控制内存信息且与显示屏连通的按钮和开关电位器，显示屏上带有一组以点阵方式排列的发光二极管、电子线路板和底板、防水密封圈。

本实用新型带警示屏的警车，它的显示屏包含两块显示板和两块电子线路板，它们分别固定在车顶支架的前、后两侧并罩在外罩壳内。以使警示屏可从行车的前、后两方向同时向公众展示信息。

使用前，先将显示装置和手操器与车内电屏连接，同时将可能出现的各种信息事先存储在显示屏电子线路板上的存储器中；使用时，只要控制手操器的按钮就可翻动出各条信息或使某一条信息停留在液晶屏上，并在核对后将其发送到车外的显示屏。如有必要，可扳动扳键以启动警笛、警灯，进一步提高其警示效果。

产品优势：

- 1.灯珠：本公司采用三安公司生产的准8cd高亮灯珠，从灯珠封装、贴片到组装过程都由本公司内部全程监控制造。此灯珠具有亮度高.稳定性好.一致性好.亮度衰很小、节能等特点。目前很多公司采用深圳一些小加工厂生产出来的灯珠，质量差，亮度低.一般半年以后灯珠就开始变色，亮度变暗。最后出现死灯等现象。
- 2.芯片：本公司的驱动芯片全部采用台湾芯片。台湾的电子芯片稳定性高，后期维护少，散热功能好。这个是内地一些小型厂家生产的IC没办法比的。
- 3.PCB板：PCB为0.16厚度的高品质国际A料板，硬度强，线路分布清晰。不容易造成线路刮伤。所有单元板都是经过三防漆处理，抗静电、防尘、防水蒸气。
- 4.面罩：面罩采用独特的帽檐设计，聚光效果更强，防尘效果好，保证了灯珠的一致性，使字体在流动的过程中不产生明显的晃动。让显示的字体看起来更整洁.美观.亮度更好。
- 5.表面：单元板无论正面.反面都反复刷了3道工艺的三防漆，具有防尘.防潮.防腐蚀的作用。大大的保证了产品的寿命.使用时间更长.每张单元板都是经过48小时老化 确保产品的稳定性。
- 6.工艺：本公司采用30%手工加70%的机械化制作LED显示屏，大家都知道纯手工制作的東西需要细心，熟练.还要靠长期积累的经验才能完成一系列的产品制作，加上机械化的精准制作，因此只有比较专业的车载屏厂家才能做出质量性能比较稳定的车载屏，我们公司是专业做车载屏的，而深圳有很多做显示屏的对车载屏不够专业也做车

载屏，在工艺专业程度上是不能比的。

7.电源：采用国际先进技术：同步整流技术

一、含汽车高压脉冲吸收；

二、12V电源反接保护；

三、降低EMI电磁脉冲输出、不会影响到汽车影响和收音机的正常使用（比如不会因为车载屏出现杂音，影响接收效果等等）

四、输出过流过压 保护、输出短路保护；

五、采用进口高性能的高分子电容，降低输出纹波；

六、采用进口大电流贴片电感，体积小，性能好，美观。

售后服务：

我公司为本项目售后服务的各项内容等特此承诺：

免费保修期自LED显示屏发出之日起，保修期限为一年(包括硬件、软件)，贰年内免费维护维修。

(1)、提供电话热线支持。用户的维修人员如遇在维护或操作上的任何问题，可致电我公司的售后维修服务中心，向技术人员咨询相关问题(定期回访)。

(2)、在任何情况下，用户可通过我司工程服务部24小时运作的技术支持电子邮箱与我司联系，当我司收到邮件后，会于最短时间内解答用户的提问，尽量解决屏有关问题。

(3)、当系统软件版本升级时，无偿对设备进行终身软件升级，及时为使用方提供最新版本。

(4)、质保期内，如有单元板、电源、控制系统等的故障，用户可直接寄回我公司检修(运费各付一半发来的运费客户付，修复后的运费本公司付)，技术人员确定修好后即时高效返回给用户。

提供终身维护：

(1)、在保修期过后，我公司对发生的故障维护，对更换的备件，只收取成本费用，终生服务。

(2)、质保期后，如有单元板、电源、控制系统等的故障，用户可直接寄回我公司检修(运费自理)，我司技术人员确定修好后即时高效返回给用户

(3)、在接到用户电话报障时，如不能在电话中解决问题的，我司将派出技术人员上门检测，期间只收取基本费用。

其它条款：

(1)、服务不包括一切因疏忽、大意、意外、自然灾害、不按说明书操作、错误使用、不依批示处理产品而引致的故障或损坏，亦不包括经自行改造的产品和遗失零件。

(2)、任何由非本公司授权人士因维修、改动或擅自变动系统或而引致的损坏，不包括在此保修服务条款之内。

(3)、如需公司派技术人员赴现场提供技术支持而产生的交通、食宿等费用由客户负担。同时技术人员劳务费按照300元/人/天的标准计算。

公司地址：深圳市光明新区圳美雅盛工业园A1栋东边4楼深圳市德安通科技有限公司

公司官网：www.szdat.net