## 西门子FDCIO223-CN专用中继模块

产品名称	西门子FDCIO223-CN专用中继模块
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:西门子 型号:FDCIO223-CN 产地:德国
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

## 产品详情

西门子FDCIO223-CN专用中继模块

## 一,产品详情

FDCIO223-CN 专用中继模块满足国家标准GB16806-2006 "消防联动控制系统"。2路输入/输出,通过编程可独立连接非编址探测器、防爆型探测器、干节点输入和控制输出。LED指示灯显示输入/输出状态及电源故障。干节点输入的监视与非监视功能可选。输出控制可监视;信号分析采用微处理器控制;对地故障监视;通过SB3齐纳二极管隔离栅,可连接本质安全型探测器(防爆区类型1)。可直接安装在干燥环境,如安装在保护盒内,可用于潮湿、肮脏环境。回路工作电压 12... 33 VDC。扩展电源输入电压 18.

满足国家标准GB16806-2006 " 消防联动控制系统 "

2路输入/输出,通过编程可独立连接非编址探测器、防爆型探测器、干节点输入和控制输出

LED指示灯显示输入/输出状态及电源故障

干节点输入的监视与非监视功能可选

输出控制可监视;

信号分析采用微处理器控制

对地故障监视;

通过SB3齐纳二极管隔离栅,可连接本质安全型探测器(防爆区类型1)

可直接安装在干燥环境,如安装在保护盒内,可用于潮湿、肮脏环境

回路工作电压 12... 33 VDC

扩展电源输入电压 18... 32 VDC。。。。

## 输入:

- 非编址探测器 西门子类型
- 每条回路多可接探测器 32KLK(非编址负载因子)
- 终端电阻 20 V瞬态电压抑制二极管

EOL22(防爆)