

天津井用潜水泵扬程流量及其他参数

产品名称	天津井用潜水泵扬程流量及其他参数
公司名称	德能泵业(天津)有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	流量:5-2200立方米/小时 扬程:2-2000米 功率:3-3000kW
公司地址	天津市津南区小站镇工业园区盛塘路9号
联系电话	022-28730366 13682025429

产品详情

高扬程井用潜水泵

“德能是根本，质量是生命”是德能泵业始终如一的经营理念，秉承了我们“立德 立能力 实力新”的企业文化，为广大合作伙伴提供良好的产品和优质的服务。同时，我们将持续创新和进步，不断完善，精益求精，追求卓越。德能泵业管理层和科研层人员都来源于泵行业，拥有超过40年产品技术经验和相关管理经验，企业设立生产大群、售前技术部、售后技术部、研发部、销售大群、财务部、行政部、企划部、人事部等部门结构，上行运营副总、总经理和董事会。

常规潜水泵之所以在扬程上受限，主要原因是不能克服轴向力，就是说电机的止推轴承不能承受更大的推力，所以扬程受到限值，为了更好的解决上述问题，德能泵业技术部精心研究了一种新型潜水泵。

高扬程特种潜水泵特点

材质：材质上选用的是耐压、耐磨高强度合金材质。（包括泵轴、叶轮、导流壳）扬程：200米扬程起步，300米、400米、500米、600米、700米、800米、900米、1000米、1100米、1200米，最高扬程3000米。

耐热温度：100 ° C

材质：碳钢材质、304、316、316L材质泵体外径：96mm-143mm-184mm三种规格。流量：2方每小时-80方每小时。电机可以选配：380V 660V 1140V 10KV不等电压。质保：常规一年。配套设备：扬水管、潜水电缆、控制柜、液位探测器、下井附件配套型生产。公司可提供现在指导安装。免除您安装不便的困扰。另外公司还提供免费技术培训日常潜水泵维护和问题处理内容。

售后服务：

一、我公司所生产的产品均达到严格的企业标准和国家机械部标准。

二、公司接到定单通知后，严格按照合同条款的有关规定进行发货，保证产品完好无损，按要求的时间，地点送到。

三、在保修期内，产品确因质量问题而引起损坏或不正常工作，我公司负责免费修理或调换，并提供有关的保养维修知识；如因用户使用不当或在保修期外，而引起损坏或不正常工作，公司对产品提供终身维修服务。用户如有需要，公司免费提供咨询，现场指导安装调试。

四、用户在使用我公司产品的过程当中所出现的问题或信息，请及时反馈我公司，以便公司及时予以处理改进和提高。公司提供优质的售后服务，客户所提问题必须在6小时内给予答复或解决。

德能泵业欢迎您。

