

380KW大功率潜水混流泵生产厂家指导安装

产品名称	380KW大功率潜水混流泵生产厂家指导安装
公司名称	德能泵业(天津)有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	流量:500m/h -----15000 m/h 扬程:5米-----20米 功率:7.5KW---450KW
公司地址	天津市津南区小站镇工业园区盛塘路9号
联系电话	022-28730366 13682025429

产品详情

潜水混流泵

近年来国内经济发展日益繁荣，人民生活水平和收益日渐增加，物质精神文明建设发生了翻天覆地的变化，随之而来老城改造逐渐加速，城市管网改造凸显其重要性，它担负着管道雨水、污水提升排放任务，作为泵站建筑的核心产品潜水混流泵应用而生。

大型潜水混流泵具有结构紧凑，效率高，无堵塞，防缠绕能力强等特点使其在排送含有固体颗粒和长纤维垃圾较多的城市雨水、污水具有独特的效果，被广泛应用于当前城市新建大型雨污水泵站。

潜水混流泵的优点：

泵与电机同轴，结构紧凑，运行安全高效，无振动。

大流道叶轮结构能增强长纤维及污物的通过能力，使水泵抗堵塞、防缠绕性能更加显著。

独特的电缆的密封，排除了电缆的漏水隐患；双重、三重机械密封及加装辅助密封结构，使潜水电机具有IP68防护等级，F级绝缘等级耐高温可达135℃。同时电机内设有密封泄露、绕组温升检测装置，大大增强了几组的使用寿命。

潜水混流泵适用于水位变化较大及扬程相对较高的场合例如：城市固定雨污水泵站、工矿船坞的调载、应急防汛排涝抗旱等。

潜水混流泵技术参数：

流量：500---15000m³/h

扬程：3---20m

功率：7.5---450kw

水泵自带引缆：10米

密封：机械密封

安装形式：立式、卧式、斜式

质保：一年

产地：天津

售后服务：

我公司所生产的产品均达到严格的企业标准及国家机械部标准。

公司接到订单通知后，严格按照合同条款的有关规定进行发货，保证产品的完好无损，按要求的时间、地点送达。

在保修期内，产品确因质量问题而引起损坏或不正常工作，我公司负责免费的修理和调换，并提供有关的保养维修知识；如因用户使用不当或在保修期外，而引起的损坏或不正常工作，公司对产品提供终身维修服务。用户如有需求，公司提供免费咨询，现场指导安装调试。

用户在使用我公司产品的过程中所出现的问题或信息，请及时反馈我公司，以便公司及时予以处理改进和提高；公司提供优质的售后服务，客户所提问题必须在6小时内予以答复或解决。

德能泵业天津有限公司生产的大型潜水混流泵，出厂前经过我司国家认定的水泵试验台检测，泵效高，符合国家标准及满足不同用户现场的合理使用需求，届时欢迎您来厂参观考察、洽谈合作。德能竭诚为您服务。