

# 华东秋汛大口径排污泵生产厂家

产品名称	华东秋汛大口径排污泵生产厂家
公司名称	德能泵业(天津)有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	流量:1m/h-8000 m/h 扬程:3米----50米 功率:2.2KW-500KW
公司地址	天津市津南区小站镇工业园区盛塘路9号
联系电话	022-28730366 13682025429

## 产品详情

大口径潜水排污泵特点：（概述）

一.用途：

- 1.企事业单位的废水排放。
- 2.城市污水处理厂排放系统。
- 3.地铁.地下室.人防系统排水站。
- 4.医院.宾馆.高层建筑污水排放。
- 5.住宅区的生活污水排水站。
- 6.市政工程.建筑工地中污水泥浆的排放。
- 7.自来水管的给水系统。

8.养殖场污水排放.及农村农田灌溉。

## 二.特点：

- 1.采用独特的单片或双片叶轮结构.大大提高了固体污物通过能力.能有效的通过泵口径5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
- 2.机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料.可使泵安全连续运行8000小时以上。
- 3.整体结构紧凑.体积小.噪音小.节能效果显著.检修方便.无需建泵房.潜入水中即可运行.大大减少工程造价。
- 4.该泵密封油室内设置有高精抗干扰漏水检测传感器.定子绕组内预埋了热敏元件.对水泵电机自动保护。
- 5.可根据需要配备全自动控制柜.对泵的漏水.漏电.过载.超温等自动保护.提高了产品的安全与可靠性.还可配备变频控制柜.实现恒压变量供水。
- 6.安装液位浮球开关.可根据所需液位变化.自动控制泵的启动与停止.无需专人看管.使用极为方便。
- 7.潜水排污泵可根据需要配备双导轨自动耦合装置.给安装.检修带来极大方便.人可不必进入污水池。
- 8.有两种安装方式1.自动耦合固定安装.2.移动自由安装。

## 三.技术规范：

我公司生产的潜水排污泵.执行国家城镇建设行业标准CJ/T3038-1995.和JB/T5118-2001标准.

### 技术参数：

流量 $Q=20M^3/h-5500m^3/h$

扬程 $H=7m-60m$

功率P=1.5Kw-450Kw

由于该系列潜水排污泵.结构紧凑.安装维修方便.连续运转时间长.不存在汽蚀及灌引水等问题.已越来越受到用户的欢迎.使用范围越来越广泛.可以输送各种的生活污水.工业废水.建筑工地排水.液状饲料输送等等.在市政工程.沿海防汛、工业.医院.建筑.饭店.水利建设等各行各业中起着十分重要的作用。

德能泵业（天津）有限公司