强星燃气调压箱调压柜

产品名称	强星燃气调压箱调压柜
公司名称	河北强星调压器有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	河北省枣强县富强路南头西侧
联系电话	03187055908 15350828968

产品详情

河北强星调压器有限公司-销售电话15350828968(李经理)

为方便广大客户更好地了解和选择购买燃气调压箱,我们将通过以下几方面为大家详细介绍,使顾客更好的去选择产品:

一、燃气调压箱用途:

燃气调压(计量)柜(站)作为燃气输配管网的调压装置,可为居民小区、公共用户、直燃设备、燃气锅炉、工业炉窑等供气。

红加黄独立燃气调压箱大型多功能燃气调压箱

二、主要配置:

燃气过滤器、燃气调压器、安全切断阀、安全放散阀、铸钢球阀(或蝶阀)、计量仪表、主管道及控制管路组成。

三、扩展功能:

- 1、可配选流量计和压差计。
- 2、可选配数据采集系统。

3、可根据用户需求对调压设备采取保温增温措施。

四、产品特性:

- 1、集调压(计量)、过滤、安全切断、安全放散于一体。
- 2、设备经严格的全性能测试,使燃气调压输配运行稳定、安全可靠。
- 3、设备结构设计合理、造型美观、占地省、符合环保要求,适合室内、外安装。
- 4、扩展性好,可根据用户需求增设燃气报警,数据采集和保温增温系统。
- 5、设备安装、调式简便、使用、维护方便。
- 6、结构合理、功能完善、可靠性高,系统协调性好。
- 7、箱体材质有:钢板喷塑箱体、不锈钢箱体、彩钢板保温箱体,可满足客户不同环境需求。
- 8、适用介质天然气、人工煤气、液化石油气等其他气体。

五、主要结构形式:

2+1(2路调压+1路旁通)

2+0(2路调压无旁通)

1+1(1路调压+1路旁通)

1+0(1路调压无旁通)

六、主要技术参数:

进口压力范围P1:0.02-0.4Mpa

出口压力范围P2:1-5Kpa 5-30Kpa 30-150Kpa

稳压精度 P2:±5%

关闭压力Pb: 1.2-1.25P2n

工作温度t:-40 ~60