水壶除油除蜡无水印自动超声波清洗烘干机

产品名称	水壶除油除蜡无水印自动超声波清洗烘干机
公司名称	广东顺德佳和达清洗设备有限公司
价格	180000.00/台
规格参数	品牌:佳和达 型号:JHD-8066 产地:广东佛山
公司地址	佛山市顺德区大良古鉴村委会良勒路114号之二十
联系电话	0757-22232389 15899830240

产品详情

水壶除油除蜡无水印自动超声波清洗烘干机

有效方便悬挂输送线，采用悬挂链式链条传动、变频器无级变速，专用的工装挂具，实现各个工序的自动传送悬挂式超声波清洗机。适用于大批量工件连续作业清洗，

水壶除油超声波清洗机，水壶除蜡自动超声波清洗烘干机

结构组成

该设备主要由超声波除腊槽、鼓泡漂洗槽、加热系统、超声波系统、悬架传动系统、电器控制系统等组成的一条自动流水线设备。

清洗流程: 上料工位→超声波除腊→超声波除油除蜡→鼓泡漂洗→鼓泡漂洗→鼓泡漂洗→风切脱水→热风烘干→下料工位

设备主要技术参数

第一、二槽:超声波除腊除油槽 (清洗时间3-5分钟)

内槽尺寸: （L×W×H mm）8000×600×600(mm）

第三槽鼓泡漂洗槽(漂洗时间3-5分钟)

内槽尺寸：5200×600×600 mm（L×W×H mm）

第四槽鼓泡漂洗槽(漂洗时间3-5分钟)

内槽尺寸：5200X600X600 （L×W×H mm）

第五槽鼓泡漂洗槽(纯漂洗时间3-5分钟)

内槽尺寸：5200X600X600 （L×W×H mm）

第六工位风烘干槽(烘干时间8-12分钟)

烘干箱内尺寸: 11000X1200X1600 （L×W×H mm）

不锈钢挂具:

采用SUS304 8.0mm不锈钢圆钢支焊接, 数量为70个, 每个挂具可放工件32个.

设备生产能力:

以传动速度1米/分钟，链条90米60个挂具，计算为1280只/小时. 每天可生产不低于10000只(按10小时计算).

其它整机主要参数

1. 设备的各主要电器元件、控制主要零件为优质器件。

2. 设备外型做到美观、精细、方便维修、保养，为应急提供方便。

3. 设备维修保养方便，清洗槽清理简单方便。

4. 供电电源： 三相380V 50HZ

5. 供电总功率：加热208KW, 超声波功率43.2KW,电机七台8KW ,总功率260KW

悬挂式超声波清洗机特点优势：

1.大量减少操作工人,降低工人的体力负荷

2.功能齐全、清洗效率高、效果好、成本低。

3.降低所需清洗剂费用成本消耗.

4根据不同的场地，工艺要求灵活合理的布置安排各清洗工序。

5设置超声波清洗、漂洗、喷淋、鼓泡、脱水、防锈、烘干等多道工艺。

6先进的超声波技术，稳定、强劲超声波功率比同类产品提高35%.

7按客户现场、工件清洗的实际需要设计制造全自动悬挂链式超声波清洗机系统。

8清洗线运行速度可调节，适用不同工件的清洗节拍和清洗要求。

9可按可要求制成全封闭，控制方面可选PC控制和PLC控制。

10.台湾标准主荣链条,特殊耐磨处理,运行平稳.寿命长.

11.佳和达公司丰富的设计施工经验,合理工艺,优质零部件.

12. 设备运行稳定，可靠性高，操作简便，使用寿命长。

水壶自动清洗机，图片及报价可供参考 非标设备 以实际咨询为准，详情请致电：15899830240 李经理

售后服务:

1.随机附件；使用说明书1份，保修卡1份，保险丝2个

2. 自出厂之日起正常使用工况免费保修壹年品质免费保修壹年.

3. 终身对设备提供维护与技术支持。

4. 佳和达公司专家为您优化工艺流程,改进传统洗净方法.

5. 指导操作与安装培圳支持。

6. 全面提供各种耗品与配件支持，让您选择无忧。