

品质优GB4028卧式金属带锯床/锯床/剪刀式带锯床/液压式

产品名称	品质优GB4028卧式金属带锯床/锯床/剪刀式带锯床/液压式
公司名称	缙云县嘉特机械厂
价格	.00/个
规格参数	类型:带锯床 品牌:嘉特锯欣 型号:GB4028
公司地址	中国 浙江 丽水市 缙云壶镇杨梅园工业区
联系电话	86 0578 3544298 15990829990

产品详情

类型	带锯床	品牌	嘉特锯欣
型号	GB4028	主电机功率	220 (kw)
外形尺寸	1850*1150*1300 (mm)	最大锯削直径	圆材：280 板材：380 (mm)
控制形式	人工	布局形式	卧式
安装形式	落地式	适用行业	通用
适用范围	通用	作用对象	五金
作用对象材质	金属	产品类型	全新
是否库存	否		

嘉特公司通过引进，消化，吸收和自主创新，逐步形成自己的技术优势。目前生产的“锯欣”牌卧式，立式，立柱式，龙门式系列自动，半自动金属带锯床，具有科技含量高，高效节能，结构合理，质量稳定等特点，广泛应用于黑色，有色金属，塑料及非金属材料的锯切。

gb4028型卧式带锯床是我公司专为中小型企业设计的带锯床。

本机体积小，重量轻，操作方便，工作可靠，加工精度高，是工矿企业理想的锯割设备。

本机可用来锯切各种钢材、型材。更换锯条可加工特殊钢材。

使用本机投资少，收效快，锯普通钢材1年左右就可从节材中收回本机成本，锯钢、铝、不锈钢等贵重金属4-6个月就可从节材中收回本机成本，因此使用本机有利于工矿企业的迅速发展。

产品特点：

- 液压控制锯切进给速度，无级调速。
- 快进，锯切转换方便，提高工作效率。
- 液压控制导向块结构钳口双向夹紧，手动或液压夹紧。
- 小量可成束锯切，生产效率高。
- 带锯条采用滚动轴承和硬质合金导向，延长锯条的寿命。

技术参数：

1、切削范围：圆材：280mm 板材：380mm2、带锯规格：3505*27*0.9mm3、给进速度：液压无级调速4、主电机功率：2.2kw,3级（20/45/80）5、油泵电机功率：0.37kw6、包装尺寸：1900*1310*1160（长*高*宽）

产品型号model	gb4028	gb4038	gb4230
切削范围（mm）cutting capacity	280	380	300 500*300
锯条规格（mm）blade size	3505*27*0.9	4115*34*1.1	3990*34*1.1
锯条线速（m/min）blade speed	27.45.69	27.45.69	27.45.69
主电机（kw）motor main	2.2	3.2	3.0
外形尺寸（mm）size outward	1850*1150*1300	2400*1050*1600	2100*1050*1550

锯床里面的配置我们都是用最好的，价格相对其他公司优惠很多，提供一流的售后服务。始终坚持“造一流产品，做一流服务”，追求最好品质，最佳服务，真诚地欢迎广大新老客户来电咨询，订购！

锯切案例：

欢迎订购 销售热线：1599082999qq:343526509