知用EM50401 传导测试整改工装

| 产品名称 | 知用EM50401 传导测试整改工装 | |
|------|--|--|
| 公司名称 | 深圳市优测科技有限公司 | |
| 价格 | 1.00/个 | |
| 规格参数 | 品牌:知用 型号:EM50401 产地:深圳 | |
| 公司地址 | 深圳市龙华区民治街道北站社区创业花园177-18 0栋1108(注册地址) | |
| 联系电话 | 0755-21018117 17301946517 | |

产品详情

知用EM50401 传导测试整改工装 EM50401是一款主要用于开关电源领域传导测量的整改工装,配合本公司EM5040B人工电源网络、EM5080系列接收机组成传导测试系统。通过该工装上的不同滤波元件组合,实现对被测设备的共差模信号分析,非常方便地确定开关电源滤波器结构,有针对性地对传导进行整改测量,提高产品设计开发及整改的效率。

??

| 保险丝电流 | 6.3A /250VAC |
|-------|---------------------------|
| 香蕉座孔径 | 4mm |
| 尺寸 | 360mm(长)X125mm(宽)X54mm(高) |
| 重量 | 1.4ka |

??????

????????????

| 频率(Hz) | 现象 | 解决方法 |
|------------|---------------|-------------------------|
| 9k-1M | 以差模为主 | X电容、差模电感 |
| 1M-5M | 差模共模混合 | X电容、差模电感、Y电容、共模 电感 |
| 5M-30M | 共模 | Y电容、共模电感 |
| 30-50M | MOS管的高速开关引起的 | 适当的把G极驱动电阻加大 |
| 50M-200M | 二极管的反向恢复电流引起的 | 在二极管引脚套上小磁珠 |
| 200M-1000M | 开关电源的辐射较小 | 分析高速数字电路、时钟、RAM/ CPU |

本公司承知用产品代理等服务,如有需要可与我公司中国区总代理深圳市优测科技有限公司联系。详细联系方式如下:公司总机:0755-21018117邮箱:utestek@utestek.com地址:深圳市龙华区民治街道创业花园177栋3楼301室