

霍尼韦尔TC909A1059智能监视模块

产品名称	霍尼韦尔TC909A1059智能监视模块
公司名称	成都市锦江区大发机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市锦江区下东大街18-32号1幢2楼232号
联系电话	18628025681

产品详情

Honeywell霍尼韦尔TC909A1059智能监视模块

霍尼韦尔TC909A1059智能监视模块

特性

内建型号识别系统，控制盘能自动识别该装置为TC909A1059。

回路直接供电，无需额外电源线供电。

SEMS螺钉带有夹片，方便接线。

十进制地址设置（101-199），编码器设定。

正常运行时LED闪烁，报警时常亮。

参数

工作电压：15 ~ 32VDC

最大电流：5mA@24VDC(LED常亮)

工作温度：-10 ~ 60

相对湿度：5% ~ 95%，无凝结

XLS900/2L 2回路主机,含内置打印机

XLS900/4L 4回路主机,含内置打印机

XLS900/6L 6回路主机,含内置打印机

XLS900/8L 8回路主机,含内置打印机

XLS900/10L 10回路主机,含内置打印机

XLS900/12L 12回路主机,含内置打印机

XLS900/14L 14回路主机,含内置打印机

XLS900/16L 16回路主机,含内置打印机

XLS900/18L 18回路主机,含内置打印机

XLS900/20L 20回路主机,含内置打印机

XLS900/22L 22回路主机,含内置打印机

XLS900/24L 24回路主机,含内置打印机

XLS900/26L 26回路主机,含内置打印机

XLS900/28L 28回路主机,含内置打印机

XLS900/30L 30回路主机,含内置打印机

H-NCS 图形控制终端软件

H-LCD-100-B 楼层显示器,明装

H-LCD-100-BH 楼层显示器,暗装

LDM-64B 智能模拟式显示驱动卡

MCU-16 16 + 1点总线控制器

NIC-EC 网卡(控制器端)

POM-8B 8通道多线控制卡

uPRT-380S 打印机组件

TC9 06A 智能光电感烟探测器

TC908A 智能感温探测器

14506414-009 智能探测器底座

TC909A1059 输入模块

TC910A1056 输入输出模块

TC910A1066 输出模块

TC911A1006 总线隔离模块

TC912A 接口模块（接非地址探测器）

TC900K 编址型手动按钮(无底盒)

BBS-X 明装底盒

F35-500-09C 玻璃片