

Parker派克防爆伺服电机

产品名称	Parker派克防爆伺服电机
公司名称	西安摩森机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:派克 型号:EX 产地:美国
公司地址	陕西省西安市高新区科技路金桥国际广场B-1012室
联系电话	029-87545181 13619221659

产品详情

派克防爆伺服电机：适合爆炸气体环境含有空气与可燃物质的混合物，在大气环境条件下具有潜在爆炸危险的气体、液体或粉尘。如喷涂行业、制药车间、印刷行业、食品/饮料加工等与空气混合成一定比例，达到爆炸浓度，遇到明火、高温、电弧等就会发生燃烧爆炸。在这种条件下必须使用经过ATEX认证防爆伺服电机。

防爆伺服电机特点

- 1.永磁同步电机
- 2.10极转子
- 3.转矩1.6到35NM
- 4.速度1100到7600min
- 5.认证CE/UL
- 6.电压230/400VAC /480VAC
- 7.防护等级IP64（标准）IP65（选项）
- 8.防护 II 2G Ex d IIB T4 IP64 (Gas)
类型 II 2GD Ex d IIB T4 IP65 Ex tD A21

IP65 T135 ° C (气体和尘埃)

9.符合ATEX 96/9/EC(欧盟指令)

标准 EN60079-0 EN60079-1

EN61241-0 EN61241-1

10.链接 (电缆密封套) (螺纹孔)

11.集成在绕组中的热敏开关及热熔丝

12.终生免维护 (已加封油脂的轴承) 防爆连接插头

13.法兰 70mm , 92mm , 120mm , 155mm

派克EX防爆伺服电机系列是设计适合用于易燃气体环境的一系列永磁同步伺服电机。伺服电机具有优秀的运动性能基于创新的10极转子设计, 出众的加速/减速能力及在宽广的速度范围下的高转矩输出, 极大增强了派克防爆伺服电机灵活性。

派克防爆伺服电机EX所有设计ATEX标准为指导的94/9/CE “新方针”, 采用防爆材料生产, 能够承受内部爆炸而不危机及周边环境。根据需要EX防爆伺服电机提供两个版本, 符合北美或者欧洲安全标准。

安装

带穿通孔法兰

机械连接

实心光轴 (标准)

实心轴带键 (可选)

反馈传感器

2极旋转变压器 (标准) 绝对EnDat编码器 (可选)

绝对HiPerface编码器 (可选)

其他选项

停机刹车

西安摩森机电科技有限公司为派克 (parker) 正式授权一级代理商。公司成立6年间, 在派克防爆伺服电机、防爆步进电机、高低温伺服电机、高转速伺服电机方面拥有众多的成功案例和专业的技术团

队为您现场提供技术支持。欢迎您的咨询 029-87545181,13619221659 欢迎关注我们的微信公众号xianmosen

非人为损坏均可在西安摩森机电享受12个月免费质保服务，免费提供技术支持，只有更优秀的售后服务

。