

天津供应污水处理厂专用污水泵批发价格

产品名称	天津供应污水处理厂专用污水泵批发价格
公司名称	天津中蓝泵业有限责任公司
价格	8700.00/台
规格参数	中蓝:WQ WQ:350 天津:WQ
公司地址	天津市津南区津南经济开发区（东区）中兴道15号
联系电话	13752319553

产品详情

不锈钢污水泵最大优点能输送含有固体颗粒和含有纤维材料的污水，不堵塞、不缠绕。适用于输送工业废水和城市生活污水，还可用作疏水泵、纸浆泵、过过滤冲洗冷凝循环泵，灌溉用泵等污水处理场合也可用于抽送清水。污水泵由于采用独特的单通道叶轮、动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置。电机用油室隔开，具有无堵塞、高效率、节能显著，是我国泵类更新换代的最新产品，深受用户欢迎和好评。

一、天津供应污水处理厂专用污水泵批发价格

1、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，移动方便、检修方便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。

2、不锈钢污水泵可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护，提高了产品的安全性与可靠性。

- 3、采用大流道抗堵塞水力部件设计，采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
- 4、不锈钢污水泵能够在全扬程范围内使用，而保证电机不会过载。设计合理，配套电机合理，效率高，节能效果显著。
- 5、浮球开关可以根据所需液变化，自动控制泵的起动与停止，不需专人看管，使用极为方便。
- 6、不锈钢污水泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，它给安装、维修带来极大方便，人可不必为此而进入污水坑。
- 7、密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器，及定子绕组内预埋了热敏元件，对水泵电机绝对保护。
- 8、不锈钢污水泵有两种不同的安装方式，固定式自动耦合安装系统，移动式自由安装系统。
- 9、油室内设有油水探头，当水泵侧机械密封损坏后，水进入油室，探头发出信号，对泵实施保护。
- 10、不锈钢污水泵的机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料，具有耐用、耐磨等特点，同时将密封改进为双端面密封，使其长期处于油室内运行，可使泵安全连续运行8000小时以上。
- 11、可根据使用场合电机可采用水套式外循环冷却系统，能保证电泵在无水(干式)环冷却系统，能保证电泵在无水(干式)状态下安全运行。

二、天津供应污水处理厂专用污水泵批发价格

不锈钢污水泵主要用于市政工程、楼宇建筑、工业排污、环保污水处理、厂矿企业污水处理等场合，排送含固形物和长纤维的污水、废水、雨水。

不锈钢污水泵使用单(三)相电源，整体不锈钢结构，特别适用于经常移动或临时急用场合，不用固定安装，套上橡胶管，接上管子将泵放入水底摆平即可。

三、不锈钢污水泵使用条件

- 1、无内自流循环冷却系统的泵，电机部分露出液面不得超过1/3。
- 2、潜水式排污泵在运行过程中泵机电流不得超过电机的额定电流。
- 3、介质温度不得超过60 ° C，重度1.0~1.3kg/dm³，PH值在5~9范围内。
- 4、在一般情况下，泵必须在使用扬程范围内使用，保证电机不过载，如需在全扬程范围使用应在订货时另行注明以便厂家制造。