

无缝管 广东厚壁无缝钢管厂家现货直销 库存大

产品名称	无缝管 广东厚壁无缝钢管厂家现货直销 库存大
公司名称	佛山商隆管道设备有限公司
价格	.00/来电议价
规格参数	无缝钢管:20# 无缝钢管:20# 无缝钢管:20#
公司地址	顺德区乐从镇乐从钢铁世界蓝湾公寓二期二层05室
联系电话	13928200896

产品详情

咨询热线：13928200896

追求品质 质优价低

无缝钢管概述：

1.无缝钢管用途很广泛。一般用途的无缝钢管由普通的碳素结构钢、低合金结构钢或合金结构钢轧制，产量最多，主要用作输送流体的管道或结构零件。2、根据用途不同分三类供应：a、按化学成分和机械性能供应；b、按机械性能供应；c、按水压试验供应。按a、b类供应的钢管，如用于承受液体压力，也要进行水压试验。3、专门用途的无缝管有锅炉用无缝管、化工电力用，地质用无缝钢管及石油用无缝管

等多种。

无缝钢管工艺： 热轧无缝钢管主要生产工序（ 主要检验工序）：管坯准备及检查 管坯加热 穿孔
轧管 钢管再加热 定（减）径 热处理 成品管矫直 精整 检验（无损、理化、台检） 入库

冷轧（拔）无缝钢管主要生产工序：坯料准备 酸洗润滑 冷轧（拔） 热处理 矫直 精整 检验
入库

无缝钢管标准:

1.GB/T8162-2008 结构用无缝管，是用于一般结构和机械结构的无缝钢管。

材质:碳素钢20# 45#钢；合金钢Q345、20Cr、40Cr、20CrMo、30-35CrMo、42CrMo等。

2.GB/T8163-2008 流体输送用无缝钢管，是用于输油水、油、气等流体的一般无缝钢管。

材质:20#钢 Q345等。

3.GB3078-2008 低中压锅炉用无缝钢管。

材质:10# 20#钢。

4.GB5310-2008 高压锅炉用无缝钢管。

材质:20G、12Cr1MoVG、15CrMoG等。

无缝钢管材质:

一般用无缝钢管是用10、20、30、35、45等优质碳结钢16Mn、5MnV等低合金结构钢或40Cr、30CrMnSi、45Mn2、40MnB等合结钢热轧或冷轧制成的。10、20等低碳钢制造的无缝管主要用于流体输送管道。45、40Cr等中碳钢制成的无缝管用来制造机械零件，如汽车、拖拉机的受力零件。