

# 别墅庭院假山定做 水池假山报价 假山鱼池水景

产品名称	别墅庭院假山定做 水池假山报价 假山鱼池水景
公司名称	深圳市山月园园艺有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:苏氏山水(山月园) 型号:假山 产地:深圳
公司地址	深圳市福田区沙头街道益田路3013号南方国际广场B栋803室
联系电话	0755-29687893

## 产品详情

别墅庭院假山定做 水池假山报价 假山鱼池水景供应商山月园供

### 大型假山瀑布做法

1, 建造骨架结构。骨架结构有砖结构、钢架结构, 以及两者的混合结构等。砖结构简便节省, 对于山形变化较大的部位, 要用钢架悬挑。山体的飞瀑、流泉和预留的绿化洞穴位置, 要对骨架结构作好防水处理。

2, 泥底塑型。用水泥、黄泥、河沙配成可塑性较强的砂浆在已砌好的骨架上塑型, 反复加工, 使造型、纹理、塑体和表面刻划基本上接近模型。

3, 塑面。在塑体表面细致地刻划石的质感、色泽、纹理和表层特征。质感和色泽根据设计要求, 用石粉、色粉按适当比例配白水泥或普通水粉调成砂浆, 按粗糙、平滑、拉毛等塑面手法处理。纹理的塑造, 一般来说, 直纹为主、横纹为辅的山石, 较能表现峻峭、挺拔的姿势; 横纹为主、直纹为辅的山石, 较能表现潇洒、豪放的意象; 综合纹样的山石则较能表现深厚、壮丽的风貌。为了增强山石景的自然真实感, 除了纹理的刻划外, 还要作好山石的自然特征, 如缝、孔、洞、烂、裂、断层、位移等的细部处理。一般来说, 纹理刻划宜用“意笔”手法, 概括简炼; 自然特征的处理宜用“工笔”手法, 精雕细琢。

4, 设色。在塑面水分未干透时进行, 基本色调用颜料粉和水泥加水拌匀, 逐层洒染。在石缝孔洞或阴角部位略洒稍深的色调, 待塑面九成干时, 在凹陷处洒上少许绿、黑或白色等大小、疏密不同的斑点, 以增强立体感和自然感。

假山是山石盆景中的主体, 也只有完成了假山的制作, 才能组合成完整的山石盆景。那么, 我们不仿就先来制作假山吧。

制作假山需要准备如下工具、材料: 工具: 锯、凿、钳子、榔头、嵌板、笔刷等。材料: 浅口盆、山石、水泥、沙子等。 假山的制作过程:

1、构思设计: 在假山制作前, 必须要做到胸有成竹, 制作哪一类盆景, 哪一种盆景造型, 都要确定好, 否则就无

从下手, 根据构思, 初步在沙盘中摆放出山体的形状。注意: 假山的高低、大小要与浅口盆的大小比例协调。

2、粘合胶接假山: 胶接山体, 第一步, 先要调好水泥胶浆, 注意胶浆要随用随调, 还要注意胶浆的稀稠度。第二

步, 石材加工, 把需要胶接的山体用锤、凿、锯等工具加工出纹理和比较奇特的形状来。第三步, 粘合山体, 在需要粘

合的山石两面用嵌板分别涂上水泥胶浆使山石吻合为一体, 粘合时要注意, 尽量使山石粘合处看不出断裂的痕迹, 还要注意把粘合处多余的胶浆干净。

3、保养假山: 山体制作完成后, 不能马上碰动, 要喷水养护两三天, 山体才会基本牢固。山石盆景是一种立体的画。它经过作者艺术加工, 进行移天缩地神奇手法的处理, 在咫尺盆盎中把自然美景通过山

体、植物、配件组景的形式再现出来。

承接景观工程的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息，您可以直接联系厂家获取专业假树制作厂家室内外假树 假景观造景 承接景观工程的具体资料。公司的服务范围已遍及全国各地，产品广泛应用于：市政工程、城市广场、小区景观、公园、工厂、学校、旅游风景区、度假村、生态温泉、游乐场、生态园、别墅、寺庙、科技馆、博物馆、展览馆等领域。

更多资讯链接：[http://www.sulandscape.cn/case\\_info\\_87.html](http://www.sulandscape.cn/case_info_87.html)

联系热线：0755-29687893 13923898585