

# 太湖石假山报价 大型太湖石假山工程 园林假山批发

产品名称	太湖石假山报价 大型太湖石假山工程 园林假山批发
公司名称	深圳市山月园园艺有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:苏氏山水(山月园) 型号:假山 产地:深圳
公司地址	深圳市福田区沙头街道益田路3013号南方国际广场B栋803室
联系电话	0755-29687893

## 产品详情

太湖石假山报价 大型太湖石假山工程 园林假山批发 山月园供

### 塑石假山施工工艺

#### 塑山

##### 一、塑山的特点

(1) 可以根据人们的意愿塑造出比较理想的艺术形象——雄伟、磅礴富有力感的山石景，特别是能塑造难以采运和堆叠的巨型奇石。

(2) 塑山造型较能与现代建筑相协调，随地势、建筑塑山。

(3) 用塑石表现黄腊石、英石、太湖石等不同石材所具有风格；可以在非产石地区布置山景，可利用

价格较低的材料，如砖、砂、水泥等获得较高的山景艺术效果。

(4) 施工灵活方便，不受地形、地物限制，在重量很大的巨型山石不宜进入的地方，如室内花园、屋顶花园等，仍可塑造出壳体结构的、自重较轻的巨型山石。利用这一特点可掩饰、伪装园林环境中碍景观的建筑物、构筑物。

(5) 根据意愿预留位置栽植植物，进行绿化。

当然，由于塑山秘用的材料毕竟不是自然山石因而在神韵上还是不及石质假山，同时使用期限较短，需要经常维护。

## 二、塑山设计与方法

塑造的山，其设计要综合考虑山的整体布局以及环境的关系，塑山仍是以自然山水为蓝本，因而理山之理同假山。但塑山与自然山石相比，有干枯、缺少生气的缺点，设计时要多考虑绿化与泉水的配合，以补其不足。塑山是用人工材料塑成的，毕竟难以表现石的本身质地，所以宜远观不窒近赏。塑山如同雕塑一样，首先要按设计方案塑好模型，使设计立意变为实物形象，以便于工作进一步完善设计方案模型常以 1:10~1:50 的比例

用石膏制作。塑山工程，一般要做两套模型，一套放在现场工作棚，一套按模型坐标分解成若干小块，作为施工临模依据。并利用模型的水平、竖向坐标划出模板包络图和悬石部位标明预留钢筋的位置及数量。

## 三、塑山施工的工艺流程与技术要点

### (一) 塑山施工的工艺流程

### (二) 塑山施工的技术要点

#### 4. 设色在塑面水分未干透时进行，基本色调用颜料粉和水泥加水拌

匀，逐层洒染。在石缝孔洞或阴角部位略洒稍深的色调，待塑面九成十时，在凹陷处洒上少许绿、黑或白色等大小、疏密不同的斑点，以增强立体感和自然感。

石色水混浆的配制方法主要有以下两种：

石色水混浆的配制方法主要有以下两种：

(2) 白色水泥厂中掺加色料。此法可配制成各种石色，且色调较为自然逼真，但技术要求较高，操作亦较为繁琐。

## 塑山新工艺简介

(1) 用 GRC 造假山石，石的造型、皴纹逼真，具岩石坚硬润泽的质感。

(2) 用 GRC 造假山石，材料自身重量轻，强度高，抗老化且耐水湿，易进行工厂化生产，施工方法简便快捷、造价低，可在室内外及屋顶花园 等处普遍使用。

(3) GRC 假山造型设计、施工工艺较好，与植物、水景等配合，可使景观更富于变化和表现力。

(4) GRC 造假山可利用计算机进行辅助设计，结束过去假山工艺无法做到的石块定位设计的历史，使假山不仅在制作技术，而且在设计手段上取得了新突破。

GRC 塑山的工艺流程由生产流程和安装流程组成。

近年来一种外墙装饰漆用在塑山最后生道工序上，即真石漆，它是完全采用天然石碎粒及本色与水溶性黏合剂在一起结合使用。但要求塑面养护 15d 以上，才以喷漆。外观具有真石的质感和色泽。

深圳市山月园园艺有限公司为您提供专业假树制作厂家 室内外假树 假景观造景  
承接景观工程的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息，您可以直接联系厂家获取专业假树制作厂家  
室内外假树 假景观造景 承接景观工程的具体资料。公司的服务范围已遍及全国各地，产品广泛应用于  
：市政工程、城市广场、小区景观、公园、工厂、学校、旅游风景区、度假村、生态温泉、游乐场、生态园、别墅、寺庙、科技馆、博物馆、展览馆等领域。

更多资讯链接：[http://www.sulandscape.cn/case\\_info\\_87.html](http://www.sulandscape.cn/case_info_87.html)

联系热线：0755-29687893 13923898585