

聚乙烯丙(涤)纶高分子防水卷材

产品名称	聚乙烯丙(涤)纶高分子防水卷材
公司名称	成都品之诺商贸有限公司
价格	145.00/卷
规格参数	
公司地址	成都市武侯区玉林南路3号附1、2、3号9-B幢1层
联系电话	13408446629

产品详情

产品概述:

高分子聚乙烯丙纶(涤纶)防水卷材是采用聚乙烯、高强丙(涤)纶无纺布、紫外线隔光剂、抗老化剂等高分子原料，由自动化生产线一次性挤出成型加工制成。卷材中间层是防水层和防老化层，上下两面是增强粘结层，牢固、可靠、无翘边、无空鼓，双层防水，是一种新型的防水材料。

规格尺寸:

规格：200g / m²-1200g / m²

尺寸：幅宽1200mm、1500mm

长度：100m / 卷、50m / 卷

可根据用户要求生产各种颜色

适应范围:

该产品适用于各种屋面、地下室、隧道等建筑物防水工程；工业与民用建筑的屋面及地下工程，贮水池、市政、桥梁、地铁、隧道、水坝等工程防水，尤其适用于耐久性、耐腐蚀性要求高和易变形的重点工程。

产品特点:

本产品属绿色环保产品，无毒、无味、无污染。均符合GB / T17219-1998 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价标准 标准要求。

由于掺入抗老化剂，产品具有很好的抗老化、抗氧化、耐腐蚀特点，柔韧性好、易弯曲且不断、抗拉和抗穿孔性能好，符合GB18173.1—2012 高分子防水材料*****部分片材的标准要求，可以与建筑结构同等寿命，聚乙烯埋在沙土中不腐烂、不风化，通过检测证明：低温-40 无裂纹、高温+100 无变形。

可在潮湿基层上施工，基层上只要无明水即可施工，大雨停后，把积水扫净就可立即施工，有利于抢工期。

柔韧性好、易弯曲、任意折叠、易操作。厨卫间、泳池、水池防水，阴、阳角和管根部位免做八字角和弧形，可做成直角施工，避免了下道工序贴瓷砖被剔坏防水卷材的现象，保证二次闭水不渗漏。

施工速度快、效率高。厨卫间、泳池、水池立墙不用做拉毛或界面处理，直接在卷材上粘贴瓷砖，即省工又省力。

与卷材配套使用的聚合物水泥粘结料，属绿色环保产品。其主要原料是本公司生产的配套胶与水泥调成糊状，粘结料不但粘结性能好，而且本身就是一道防水层，可封闭基层毛缝孔、起到阻水作用，对基层要求很宽松，又能起到找平作用。

抗穿刺性能强，适用于各类绿化种植面防水，抗穿孔性能好，能起到阻根刺的作用，防水效果十分明显。