

PBT 德国巴斯夫 B4300G3 韧性增强 高流动性 高刚性 温控器

产品名称	PBT 德国巴斯夫 B4300G3 韧性增强 高流动性 高刚性 温控器
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	德国巴斯夫:B4300G3 B4300G3:德国巴斯夫 德国:巴斯夫
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

欢迎您光临圆高塑胶化工有限公司网上商铺，本公司经营国内外各塑胶原材料，我公司主要销售的塑胶原料包括工程塑料、通用塑料、热塑性弹性体塑料，我公司代理销售美国杜邦 韩国LG等等，我公司成立至今已近十年，深受各大客户的好评，欢迎您的驾临与来电！

代理PBT 德国巴斯夫

产品型号如下 欢迎选购

特性

PBT德国巴斯夫B2300G6HRLS

30%玻纤增强，高流动

PBT德国巴斯夫B2300G6HR

30%玻纤增强，高流动，耐热稳定

PBT德国巴斯夫B2520

良好的流动性

PBT德国巴斯夫B2550FC

良好的流动性，中等耐热，食品级

PBT德国巴斯夫B2550

良好的流动性，中等耐热

PBT德国巴斯夫B4030G6

30%玻纤增强，高强度

PBT德国巴斯夫B4300G10

50%玻纤增强，高刚性，高强度

PBT德国巴斯夫B4300G2 BK5110

10%玻纤增强，尺寸稳定

PBT德国巴斯夫B4300G2FC

10%玻纤增强，尺寸稳定，食品级

PBT德国巴斯夫B4300G2 High Speed

10%玻纤增强，快速成型周期

PBT德国巴斯夫B4300G2LS

10%玻纤增强，快速成型周期

供应PBT德国巴斯夫- B4300G2

10%玻纤增强，耐热稳定

供应PBT德国巴斯夫 B4300G3 BK5110

15%玻纤增强，耐磨

供应PBT德国巴斯夫B4300G3 High Speed

15%玻纤增强，易成型

供应PBT德国巴斯夫 B4300G3LS High Speed

15%玻纤增强，耐化学

供应PBT德国巴斯夫B4300G4 BK5110

20%玻纤增强，耐候性

供应PBT德国巴斯夫B4300G4FC

20%玻纤增强，坚硬 - 可接触食品 - 良好的尺寸稳定性

Ultradur- B4300G4 High Speed

20%玻纤增强，易成型

供应PBT德国巴斯夫B4300G4LS

20%玻纤增强，高强度

供应PBT德国巴斯夫B4300G4

20%玻纤增强，耐油性

供应PBT德国巴斯夫B4300G6 BK5110

30%玻纤增强，尺寸稳定

供应PBT德国巴斯夫B4300G6FC

30%玻纤增强，尺寸稳定，食品级

供应PBT德国巴斯夫B4300G6 High Speed

30%玻纤增强，高刚性，尺寸稳定，良好的流动

供应PBT德国巴斯夫B4300G6HRLS

30%玻纤增强，高刚性，尺寸稳定，良好的流动

供应PBT德国巴斯夫B4300G6HR

30%玻纤增强，高刚性，尺寸稳定，良好的流动

供应PBT德国巴斯夫B4300G6HR

30%玻纤增强，高刚性，尺寸稳定，良好的流动

供应PBT德国巴斯夫B4300G6LS BK15073

30%玻纤增强，高刚性，尺寸稳定，良好的流动

供应PBT德国巴斯夫 B4300G6LS

30%玻纤增强，高刚性，尺寸稳定，良好的流动

供应PBT德国巴斯夫 B4300G6LT

30%玻纤增强，高刚性，尺寸稳定，良好的流动

供应PBT德国巴斯夫 B4300G6

30%玻纤增强，高刚性，尺寸稳定，良好的流动

供应PBT德国巴斯夫B4300GM42

20% 玻璃纤维增强材料; 10% 矿物填料

供应PBT德国巴斯夫B4300K4

20% 玻纤增强

供应PBT德国巴斯夫B4300K6

30% 玻纤增强

供应PBT德国巴斯夫B4300M5

25%矿物填充

供应PBT德国巴斯夫B4330G6HR BK15045

30%玻纤增强，尺寸稳定，良好的流动

供应PBT德国巴斯夫B4330G6HR

30%玻纤增强，尺寸稳定，良好的流动

供应

10%玻纤增强，高流动，韧性良好

供应PBT德国巴斯夫B4406G3

15%玻纤增强，高流动，韧性良好

供应PBT德国巴斯夫B4406G4 BK7110

20%玻纤增强，尺寸稳定，良好的流动

供应PBT德国巴斯夫B4406G4

20%玻纤增强，尺寸稳定，良好的流动

供应PBT德国巴斯夫 B4406G6 Q113

30%玻纤增强，尺寸稳定，良好的流动，良好的韧性，高刚性

供应PBT德国巴斯夫B4406G6 Q717

30%玻纤增强，尺寸稳定，良好的流动，良好的韧性，高刚性

供应PBT德国巴斯夫B4406G6

30%玻纤增强，尺寸稳定，良好的流动，良好的韧性，高刚性

供应PBT德国巴斯夫B4406

高流动，良好的韧性

供应PBT德国巴斯夫B4441G5

25%玻纤增强，尺寸稳定，良好的流动，良好的韧性，高刚性

供应PBT德国巴斯夫B4450G5

25%玻纤增强，尺寸稳定，良好的流动，良好的韧性，高刚性

供应PBT德国巴斯夫B4500FC

食品级



供应PBT德国巴斯夫B4500

挤出成型，应用于管道挤出

供应PBT德国巴斯夫B4520 BK00110

高流动，韧性良好

供应PBT德国巴斯夫B4520 High Speed

高流动，韧性良好

供应PBT德国巴斯夫B4520PRO

高流动，韧性良好

供应PBT德国巴斯夫B4520

高流动，韧性良好

供应PBT德国巴斯夫B4560 BK10089

高流动，韧性良好，耐化学

供应PBT德国巴斯夫B6550FC

食品级，高粘度

供应PBT德国巴斯夫 B6550L

高粘度

供应PBT德国巴斯夫B6550

高粘度

PBT塑胶原料的优点：

- 1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似；
- 2、摩擦系数小有自润性；
- 3、吸水率低；
- 4、电气性质优良；
- 5、尺寸安定性良好；
- 6、耐药品性、耐油性。

美国杜邦PBT S600 高粘度 高韧性

美国杜邦PBT SK602 添加15%玻璃纤维

美国杜邦PBT SK603 添加20%玻璃纤维

美国杜邦PBT SK605 添加30%玻璃纤维

美国杜邦PBT SK652FR 添加15%玻璃纤维 阻燃V0

美国杜邦PBT SK655FR 添加30%玻璃纤维 阻燃V0

美国杜邦PBT ST830FR 阻燃V0 超韧性

美国杜邦PBT LW9330FR 添加30%玻璃纤维 阻燃VO 低翘曲

德国巴斯夫PBT B4300G4 添加20%玻璃纤

德国巴斯夫PBT B4406G2 添加10%玻璃纤阻燃V0

德国巴斯夫PBT B4406G4 添加20%玻璃纤阻燃V0

德国巴斯夫PBT B4406G6 添加30%玻璃纤阻燃V0

德国巴斯夫食品级PBT B4500 挤出级 中粘度 食品级

美国GE PBT 310 通用级

美国GE PBT 310SEO 阻燃V0 用于电力工业、线轴、键盘开关及开关组件、工具外壳

美国GE PBT 357 阻燃V0 抗冲击 用于线轴、开关、外壳等

美国GE PBT 420SEO 阻燃V0 添加30%玻璃纤维

许多用途：切边机、食物搅拌机马达定子与换向器、电风扇、连接器、线轴、开关等。

美国GE PBT DR51 添加15%玻璃纤 用于维聚光灯、器具外壳、把手、连接器

美国GE PBT DR48 添加17%玻璃纤 阻燃V0

用途:电子电器：无熔线断电器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳

汽 车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖

工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩