

西门子S7-1500紧凑型CPU

产品名称	西门子S7-1500紧凑型CPU
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

产品详情

??? CPU

CPU 1511C-1 PN : CPU 适用于在分散生产技术中对处理性能和响应速度具有中等要求的标准应用。数字式和模拟式的输入输出端直接集成在控制器上。数字式 I/O 可用于诸如快速计数、频率测量或脉宽调制等技术功能之中。

CPU 1512C-1 PN : CPU 适用于在分散生产技术中对处理性能和响应速度具有中等要求的标准应用。数字式和模拟式的输入输出端直接集成在控制器上。数字式 I/O 还可用于诸如快速计数、频率测量或脉宽调制等技术功能之中

?? CPU

CPU 1511T-1 PN:适用于对程序范围和处理速度具有中等要求的应用，用于通过 PROFINET IO 进行分布式配置。

CPU 1515T-2 PN:适用于对程序作用域、联网能力和处理速度有中/高要求的应用场合。适用于通过 PROFINET IO 实现分布式组态。配备单独 IP 地址的额外集成 PROFINET 接口可用于网络隔离，或用于连接更多 PROFINET IO RT 设备，又或者作为输入设备用于高速通信。

CPU 1517T-3 PN/DP:适用于在程序作用域、联网能力和处理速度方面有非常高要求的应用场合。通过 PROFINET IO 和 PRIFIBUS DP 可实现分布式组态。配备单独 IP 地址的额外集成 PROFINET 接口可用于网络隔离，或用于连接更多 PROFINET IO RT 设备，又或者作为输入设备用于高速通信。

CPU 1517TF-3 PN/DP:适用于在程序作用域、联网能力和处理速度方面有非常高要求的标准应用和故障安全应用场合。通过 PROFINET IO 和 PRIFIBUS DP 以 PROFIsafe 实现分布式组态。配备单独 IP 地址的额外集成 PROFINET 接口可用于网络隔离，或用于连接更多 PROFINET IO RT

设备，又或者作为输入设备用于高速通信。

?? SIMATIC S7-1500 CPU ??????????STEP 7 ????? PLCopen
???????????????????????????????? CPU?

本公司销售的一律为原装正品，假一罚十，可签正规的产品购销合同，24小时销售热线：18201996087

S7-1500 运动控制支持以下技术对象：

速度控制轴

定位轴

同步轴（具有同步性的相对同步机制，可在无位置同步规范的情况下实现同步，定位点链接）

外部编码器

凸轮

凸轮轨迹

探头

SIMATIC S7-1500 的技术 CPU 提供高级运动控制功能：

含填料同步操作功能

利用位置同步规范实现同步

实际数值连接

以下机轴的主数值偏移

电子凸轮

凸轮盘

提供多达 4 个编码器或测量系统为实际位置提供位置控制

设计

所有 CPU 都具有坚固的紧凑型塑料外壳，控制器的前盖上集成有一个显示屏。

模块的前面包括：

状态和故障 LED

CPU 还具有以下配置：

一个 SIMATIC 存储卡插槽；需使用存储卡才能运行。

模式开关

PROFINET IO IRT 接口（2 端口交换机）

PROFIBUS 接口（CPU 1516-3 PN/DP 和更高型号）

PROFINET 接口（CPU 1515-2 PN 及更高性型号）