

水泥厂除尘设备除尘器DMC-48型脉冲单机除尘器

产品名称	水泥厂除尘设备除尘器DMC-48型脉冲单机除尘器
公司名称	泊头市蓝科环保设备厂
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:蓝科环保 型号:DMC 除尘效率%:99.9
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡杨屯村
联系电话	13831742594 13731737693

产品详情

当今社会环境污染严重，没有好的碧水蓝天，没有好的工作环境，这种污染的空气环境使人会得很多重大疾病，所以国家非常重视环保，不少企业停产或待产。想解决这一难题，想改变环境，想摆脱环保人员的稽查，只有上台设备机器-所谓的就是除尘器，这台机器就像吸尘器一样能把环境改变，摆脱一切困扰。想订购设备的话就先来咨询一下吧，咨询热线13831742594窦经理！下面介绍一款我厂自主研发生产的脉冲型除尘器。

这是我厂专为水泥厂散装粉末站罐顶收尘设计的DMC-48型脉冲单机除尘器，该型号除尘器具有设计结构简单，除尘效率高，造价低等特点。

DMC-48型脉冲单机除尘器规格暂时有六个规格，每种规格又可分为标准带灰斗式A型和敞开法兰式（无灰斗）B型二种。

DMC-48型脉冲单机脉冲除尘器是一种小型袋式除尘器。它采用圆筒形滤袋、自带系统风机、脉冲喷吹清灰方式，具有净化效率高、清灰效果好、阻力小、滤袋寿命长、维修简便、运行安全可靠的优点。广泛用于冶金、建材、机械、化工、矿山等行业各种工艺系统的除尘净化和物料的回收。

结构组成：

主要由过滤室、滤袋、净气室、灰斗、卸灰阀、脉冲喷吹装置、电控箱等组成，箱体全部采用焊接结构，检修门用泡沫橡胶条密封，保证除尘器严密不漏风。

工作原理：

含尘气体由灰斗（或下部敞开式法兰）进入过滤室，较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓，较细颗粒含尘气体则上升至滤袋表面，经滤袋过滤，粉尘阻留于滤袋表面，净化后的气体经袋口进入净气室，由系统风机排入大气。随着过滤的不断进行，滤袋表面积聚的粉尘不断增加，导致设备阻力上升到设定值时（一般

为1200Pa)，时间继电器（或微差压控制器）输出信号，程控仪开始工作，按顺序开启脉冲阀，使高压压缩空气通过行喷管的喷口瞬时高速喷入滤袋，高速反向气流使滤袋突然膨胀，附着在袋表的粉尘脱落掉入灰斗（或灰仓）。粉尘由翻板阀或输灰机构排出。反吹清灰过程依次喷吹单排滤袋，其它除尘布袋仍处于过滤状态。

技术参数：

设备型号：DMC-48

处理风量：2100-3200立方米/小时

过滤面积：36平米

过滤风速：1.0-1.5米/分钟

滤袋数量：48条

滤袋规格：涤纶针刺毡 130X2000mm

脉冲阀数量：6个

风机：4-72-3.6A-3kw。

蓝科厂家售后服务承诺：

1、产品质量保证期为试运行验收合格后1年内。

质量保证期内，因本公司设计、制造原因造成的零部件损坏，由本公司免费修理或更换，且设备的质量保证期相应顺延。

2、质量保证期内，因用户使用不当导致缺陷和损坏由本公司负责修理，由用户负责费用（包括本公司人员的现场技术服务费和差旅费）。

3、本公司负责派技术人员到现场指导设备安装，负责风机设备现场调试工作。

4、严格按照ISO9001质量体系认证要求，原材料采购选用名牌厂家产品；严格按照设备图纸制作，确保产品质量。

5、包修一年，实行终身维护；

6、包修期内，凡属供方制造原因而出现的故障，一律免费维修；

7、对产品的质量实行定期回访，出现问题及时解决；

8、接到用户通知后72小时内赶到事故现场，及时解决问题，确保设备运行正；

公司特向用户提示：我厂还能够对于车间烟尘，异味等有害气体特效处理设备-UV光氧净化器，除尘设备，除尘器配件，欢迎新老客户来电咨询洽谈，24小时销售热线13831742594窦经理！关注更多除尘器，了解更多除尘器问题登录<http://www.lkhbsb.com/>蓝科环保每天更新哟！