

宝钢70Mn耐冲压弹簧钢圆棒

产品名称	宝钢70Mn耐冲压弹簧钢圆棒
公司名称	东莞市欧艺德金属材料有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	品牌:宝钢 型号:70Mn 规格:齐全
公司地址	东莞市长安镇宵边社区S358省道97号余庆大厦五层508号
联系电话	0769-81589613 13392712556

产品详情

宝钢70Mn耐冲压弹簧钢圆棒 宝钢70Mn耐冲压弹簧钢圆棒

70Mn特性及适用范围：

1.淬透性比70钢好，经热处理后可获得比70钢更好的强度，热处理时有过热敏感性和回火脆性、易产生淬火裂纹。冷塑性变形能力差，焊接性差。承受大应力，磨损条件下的工作零件，如各种弹簧圈.弹簧垫圈.止推环.锁紧圈.离合器盘，用于制造耐磨、载荷较大的机械零件，如弹簧圈、弹簧垫圈、止推环、离合器盘、锁紧圈、盘簧等。2.70Mn性能与65号钢相近，弹性及强度稍高，适用于制造截面不大、强度要求不高的、一般机器上的圆、方型螺旋弹簧，如汽车、拖拉机或火车等机械上承受振动的扁形板簧和圆形螺旋弹簧。

70Mn化学成份：碳C：0.65～0.75；硅Si：0.17～0.37；锰Mn：0.50～0.80；硫S：0.035；磷P：0.035；铬Cr：0.25；镍Ni：0.25；铜

Cu : 0.25 :

70Mn力学性能 :

抗拉强度 σ_b (MPa) : 1029(105) ; 屈服强度 σ_s (MPa) : 833(85) ; 伸长率 δ 10 (%) : 8 ; 断面收缩率 ψ (%) : 30 硬度 : 热轧, 285HB;冷拉+热处理, 321HB

产品图片 :

欧艺德料库存尺寸规格如下 :

现货:带钢、钢丝、中厚板、板材、元棒、方棒
弹簧钢丝 : 0.5 - 5.0mm
弹簧钢棒 : 5.0 - 150mm
钢带规格:厚度从0.025mm - 2.50mm , 宽度3mm-365mm
弹簧钢板/卷 : 厚度0.1 - 5.0mm
宽度 : 1219mm
长度 : 2500mm
钢带硬料厚度0.15mm - 2.50mm

宽度3mm - 330mm为满足用户需求 , 我公司加工中心可为用户提供以下服务 : 1、硬料钢带表面可以抛光、发蓝、发黄处理。2、可根据客户需求规格分条 , 裁剪。我公司能根据用户的特殊需求提供定轧、分条、加工、热处理、物流、技术支持、进出口等服务。产品广泛应用于汽车、机械、建筑、桥梁、冶金、船舶、轻工、军工等电子加工行业。

====联系方式====

公司名称：东莞市长安欧艺德金属材料有限公司

企业热线(Tel):0769-81589612 0769-81589613

企业传真(Fax):0769-27206260

全国服务热线:13925832846

移动电话:13392718513(金小姐)

移动电话:13392712556(李先生)

企业邮箱:oydjsclyxgs@163.com