

# GD-900台式高速复合倒角机 双头倒角机生产厂家

产品名称	GD-900台式高速复合倒角机 双头倒角机生产厂家
公司名称	济宁路邦机械设备有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	额定电压:单相220V 三相380V 倒角深度:曲线部:0-3MM 直线部:0-4MM 切削线速度 曲线部:5600M/分 直线部:11000M/分:5600M/分 直线部:11000M/分
公司地址	济宁高新区世易尚城1幢1单元1303号房
联系电话	0537-2330512 13345171115

## 产品详情

GD-900台式高速复合倒角机 山东济宁台式复合倒角机 双头倒角机价格 买台式复合倒角机  
复台倒角机价格 首选济宁路邦 没有最好 只有更好

### 一、台式高速复合倒角机规格参数

额定电压 单相220V 三相380V 2.8A 1.1KW

倒角深度 曲线部:0-3MM 直线部:0-4MM

切削线速度 曲线部:5600M/分 直线部:11000M/分

台式复合高速倒角机是从国外引进的机械加工辅助设备，可对碳钢、不锈钢、铝合金、粉末冶金材料、尼龙等材质的零件倒角及去毛刺。倒角尺寸0-6mm可调节。倒角尺寸准确、表面光滑（粗糙度3.2）。本

机体积小、重量轻、操作方便（手持工件）节省装卡时间，倒角效率高，特别适合批量加工零件，在国际上具有领先水平，与其他倒角机相比有以下特点：

- 1、直线倒角、圆弧倒角及不规则曲线倒角均可在一台机器上完成，具有一机多用的功能
- 2、倒角铣削速度达一万转/分以上，被加工件表面光洁度高
- 3、工作台整体锻造成型，保证被加工件的精度

## 二、台式高速复合倒角机维护及保养

该机应按照以下事项进行定期的检查和保养：

- 1、每班工作结束后，清理残存在机床上下班的铁屑，保持机床清洁。
  - 2、观察皮带的松紧程度，必要时进行驶调整。
  - 3、经常检查各部位紧固螺丝是否松动。
  - 4、刀轴部位的轴承，每6个月加注目46号润滑油一次。
  - 5、刀片磨损或损坏，调整刀片使用其它切削刃旋转个角度，坚固后即可，如果刀片的4面切削刃都已经磨磨损，请更换之
1. 保证产品及时、准确、安全、快捷、经济的送到客户的手中。
  2. 定期进行重点客户走访，及时组织有关技术人员进行技术上的指导，解决客户的后顾之忧。
  3. 对客户提出的意见和建议及时处理和解释，确保解答和处理率为100%。

济宁路邦致力于打造全行业最专业的购物平台！让您体验冲床行业的高性价比产品和优良服务！选择路邦，您就选择了放心和可靠！所有图片均为实拍，请放心购买规格参数

济宁市路邦机械设备有限公司销售坡口切割设备，内涨式电动坡口机，型号ISY-28T管子坡口机ISY-80T管子坡口机 ISY-150管子坡口机 ISY-250内涨式管子坡口机，ISY-351管道坡口机，ISY-630管子坡口机，各种外卡式管子坡口机，便携式平板坡口机，圆弧倒角机，铡铣式倒角机，台式复合倒角机，GD-20滚剪倒角机。