罗德与施瓦茨CMU300综合测试仪

产品名称	罗德与施瓦茨CMU300综合测试仪
公司名称	深圳市宝安区西乡承恒电子仪器经营部
价格	8500.00/台
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井雅居园B栋1101
联系电话	075529169636 13510260075

产品详情

罗德与施瓦茨CMU300综合测试仪10MHz～2.7GHz

罗德与施瓦茨CMU300详情；

GSM/GPRS/EDGE测试功能：CMU300二手CMU300仪器CMU300回收CMU300无线电通信测试仪

在无信令模式，仪表由相互独立的GSM/EDGE发生器和分析仪组成。一旦RF信号进入测

试输入端，开始由独立的外部触发信号或信令序列测量。此模式对于少信令或无信令

状态测量RF带宽和调制是非常理想的信令模式下，CMU300与基站同步运行，

首要的是BER测试与实时信号发射。这种模式下十分适合TRX调制或完整的基站测试的最终测试

在很多应用中，仪表可以通过基站的导航信道（BCCH）被同步。也可能通过帧时钟触发CMU300

GMSK/8PSK发射机测量 信令与无信令模式。

频率范围：10MHz～2.7GHz

模块化设计

灵活的RF输入/输出结构

频谱分析功能

一台仪表即可测量第一代、第二代和第三代基站

手动操作或IEC/IEEE总线控制

高分辨率TFT彩色显示屏

实时自动温度校正

低功率消耗

低热量损耗

最优化的冷却系统提高了产品的可靠

机箱高度4U

灵活的结构使其适应多种测试环境

高价回收二手仪器、倒闭工厂、个人闲置仪器—承恒电子

仪器使用注意事项：

1.仪器开机后，请先预热30分钟再操作。

2.使用时，请检查仪器适用的电网电压是否吻合。

3.操作须严格遵守适用范围的规定，不得超功能范围使用。

4.电源插座要求接地，测试时做好绝缘防护，以防静电打坏。

5.使用完毕，请保持室内安全整洁，干燥。

温馨提示：仪器的寿命长短是靠自身去维护的，如在不使用的情况下请定期烧机，清理卫生以保持周边环境的清洁和干燥。

深圳承恒电子仪器公司长期承接仪器销售、回收、租凭、维修、计量等业务！如您找不到联系方式24小时全方位服务热线：13510260075（吴S）业务QQ：2174695745

微信：fangfr1818

售前售后技术咨询： 13510152816 (邓R)

售后服务热线：0755-29169636

淘宝：shop265845095.taobao.com

地址：深圳市宝安区沙井荣泰园B1栋1101室

功率（power）/功率斜波（power ramp）

调制分析

频谱测量

信令模式下还可以做以下测量

可选帧内时隙测量

CCH信息分析

SACCH信息分析

测量功率斜波直到4个连续脉冲

快速测量每帧8个脉冲的平均功率，仅用5秒

GSM/GPRS/EDGE接收机测量

长期销售/回收/租凭一下仪器仪表：

安捷伦Agilent，是德，惠普，安立，罗德与施瓦茨，吉时利，固纬，泰克，菊水马可尼，雷卡，艾法斯，福禄克，横河，日置，爱德万，建武等等长期经营的产品有：频谱分析仪HP8595E/网络分析仪E5071C/阻抗分析仪E4395A/LCR测试仪信号源SMBV100A/综合测试仪CMW500/函数信号发生器33250A/示波器DPO2014/电源3649A/万用表34401A/功率计WT230/频率计53220A/蓝牙测试仪MT8852B/天馈线测试仪S331D/多功能校准仪5520A/无线电综合测试仪IFR3920多用表3458A/功率探头N1921A/光谱仪AQ6370B/屏蔽箱TC-5910C/数字源表2420/测试夹具/数据采集仪34970A/采集卡34901A/测量接收机ESPI3/音频分析仪VA2230A/噪声源N8975B/电子负载6314A等等