BCd-200-L150gZ防爆吊灯

产品名称	BCd-200-L150gZ防爆吊灯
公司名称	乐清市子午防爆电气有限公司
价格	1.00/套
规格参数	功率:150W 适用范围:适用于1区、2区危险场所 电压:220V/50Hz
公司地址	乐清柳市
联系电话	0577-61781635 13587792558

产品详情

BCd-200-L150gZ防爆吊灯：

BCd-200-L150gZ防爆吊灯适用范围

适用于1区、2区危险场所；

适用于IIA、IIB类爆炸性气体环境；

可配装白炽灯、汞灯、高压钠灯、金卤灯；

可按用户要求配装灯伞。

BCd-200-L150gZ防爆吊灯产品特点

铸铝合金外壳，表面高压静电喷塑；

钢化玻璃灯罩，不锈钢外露紧固件；

防护网采用镀锌后表面浸塑；

采用活节螺栓紧固，能快速开启，便于维修；

钢管布线；

符合GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、IEC60079标准要求

BCd-200-L150gZ防爆吊灯主要技术参数

防爆标志	防护等级	电缆外径φ，mm	进线口螺纹（G ”）	灯座代号
Exd II BT4	IP54	10~14	3/4	E40

配用光源

光源类型	自镇汞灯	白炽灯	高压汞灯	高压钠灯
额定电压（V）	220V/50Hz			
额定功率(W)	250	300	175	150
			250	250

BCd-200-L150gZ防爆吊灯订货须知

按产品型号说明逐条选择；

所有灯具出厂时均不配光源，由用户自配，厂家建议使用亚明、飞利浦光源

买家需知：

【关于价格】此处价格为不含税，不含运费的出厂裸价。

【订货注意】 买家在选择商品之前，请仔细阅读：产品描述和产品图片等相关信息，请与公司确认。

【关于价格】 本店所有灯具价格可根据客户对产品的工艺、配件、订购数量等稍作调整，量大客户下单前请先联系贵公司！

【关于图片】 本店所有商品图片均为实物拍摄，由于各个显示器色差不同，产品颜色以实物为准。

【灯具安装】 灯具属于电器类产品，为确保安全，请在电工的指导下安装！

【付款方式】 为了双方更有保障,客户在签订合同后，汇入本公司账号相应的定金，余款在发货前一次性付清，可货款代收(仅限于德邦物流代收)。

【发货时间】
有现货付款后2个工作日内发货，需要预定的付款2-3个工作日发货，具体情况根据定货数量。

【运输方式】 灯具为易碎品,本公司产品一律泡沫包装，确保产品质量各方面的考虑，多数为物流发货，一般城市3-5天可到达。

【运费承担】 单件样品一律由买家付运费，批量性产品运费双方可商议！

防爆原理

电气设备引燃可燃性气体混合物有两方面原因：一个是电气设备产生的火花、电弧，另一个是电气设备表面（即与可燃性气体混合

物相接触的表面）发热。对于设备在正常运行时能产生电弧、火花的部件放在隔爆外壳内，或采取浇封型、充砂型、充油型或正压

型等其他防爆型式就就可达到防爆目的。而对于增安型电气设备是对在正常运行时不会产生电弧、火花和危险高温的设备，如果在

其结构上再采取一些保护措施，尽力使设备在正常运行或认可的过载条件下不会产生电弧、火花和过热现象，就可进一步提高设备

的安全性和可靠性。因此这种设备在正常运行时就没有引燃源，而可用于爆炸危险环境。