

恒温除湿智能工具柜 安全工具柜

产品名称	恒温除湿智能工具柜 安全工具柜
公司名称	石家庄安科电气有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:安科电气 型号:AK-GJG 产地:石家庄
公司地址	河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留村
联系电话	0311-88895250 18003219579

产品详情

恒温除湿智能工具柜 安全工具柜

董女士：133-1304-0799 一三三一三零四零七九九

安全工具柜的性能和技术指标：

- 1.除湿微加热系统：采用环保无压缩机除湿干燥机，微电脑程控吸排湿循环、日本PTC陶瓷吸湿盘（可再生型物理吸附材料）强力除湿、过滤，除湿稳定，微加热，柜内外低温差，防止安全工器具受潮、凝露而引发的触电、闪络事故。
- 2.微电脑控制：微电脑LED显示器，自动温湿度显示控制、定时控制，能同时采集、测量柜内温度、柜内湿度、柜外温度、柜外湿度等数据，并显示在控制器面板上。
- 3.微电脑控制调节柜内温湿度，能在短时间（20分钟）快速降低相对湿度（达到45%），优于《带电作业工具基本技术要求与设计导则GB/T18037-2000》要求湿度不大于60%的规定。
- 4.具有安全防护功能：有超温越限报警和独立的超温断电功能，确保温度不超标。
- 5.具有通讯功能，柜内温湿度信息通过通讯接口传递到管理信息系统，实施数据的储存与分析。
- 6.工作环境范围宽：-20 ~45 都能正常运转。
- 7.除湿量大：10升/日。

8.电源：220V/50HZ，额定功率：550W(高速运行时)。

9.排水：软管连续排水。

10.适用面积：5m-30m。

石家庄安科电气有限公司是专业生产电力安全工器具一系列产品的厂家，我公司安全工具柜已通过第三方检测，配备检测报告、合格证。

安全工具柜产品特点：

1、对绝缘工具进行标识和分类管理,按照常用工具的实际尺寸要求布置。

2、采用进口温湿传感元件,防潮湿。

3、集防潮防湿、防灰尘、防损坏为一体的多功能智能柜。

柜体材质：冷轧钢板

产品颜色：驼灰皱

柜门材质：钢化玻璃

玻璃尺寸：1860*595mm（以200*800*450mm柜为例）

玻璃厚度：5mm

安全工具柜有以下尺寸可供选择：

工具柜壁厚0.8mm，规格尺寸：

2000*800*450mm/2000*1000*450mm

工具柜壁厚1.0mm，规格尺寸：

2000*800*450mm/2000*1000*450mm/1800*900*600mm

工具柜壁厚：1.2mm，规格尺寸：

2000*800*450mm/2000*1100*600mm/2200*1100*600mm/2400*1100*600mm/2400*1000*600mm

工具柜壁厚：1.5mm 规格尺寸：

2000*800*450mm/2000*800*500mm/2200*1500*600mm/2300*1100*650mm

我公司安全工具柜可以根据要存放的工具设计柜内空间，如接地线架、绝缘手套/靴支架，验电器支架、拉闸杆支架等都可以添加，使柜内工器具能更好地保存、不易损坏，摆放整齐、便于管理。不过工具柜内不含除湿器，不具有烘干功能。

普通智能安全工具柜内置一个除湿器，柜子上有一个小屏，显示柜内温湿度，可以手动调节。

带LED屏的智能工具柜，柜内有除湿器、控制器和远红外探头，柜门上有一个LED大屏，可以显示柜内工器具使用情况，也可以提醒工器具距离检测的时间，同样可以控制柜内温湿度，LED工具柜可以和其他普通智能工具柜组合使用，同时监测几个工具柜内工器具的情况。