

日本东洋汽油18KVA发电机TSN20000TE

产品名称	日本东洋汽油18KVA发电机TSN20000TE
公司名称	徐州聚创机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	徐州市殷庄路中段淮海金地五金机电城8街93号
联系电话	0516-87523159 13911343830

产品详情

本公司系原装日本EURUI东洋汽油发电机组中国总代理，产品保证整机原装进口，可提供进口报关单。
下面为此台机器的技术参数：

型号TSN16500E

发电机

交流输出

额定功率:12.8KVA

后备功率:14.5KVA

额定电压:220V

额定电流:58A

功率因数：1

交流频率:50HZ/60HZ

电子波形:正旋波波形

电压调整：± 1.5%

微电子（DPC）：有

励磁方式：无刷自激励磁旋转磁场/AVR稳压

发动机

型 号: 日本大发百力通543477

燃油类型: 车用无铅汽油

类 型: 强制空气冷却4冲程OHV双气缸

点火系统: 晶体管TCI

引擎转速: 3000rpm

气缸容量: 895cc

发动机马力: 31HP/3000转

油箱容量: 44L

油耗: 6.5L/小时(3000转)

机油警告系统: 有

润滑油型号: CD级以上或SAE 10W-30\15W-40

控制面板:

电压指示灯: 有(LED)

频率指示灯: 有(LED)

电流指示灯: 有(LED)

引擎停机: 紧急停机开关

交流输出: 插座2个

保护装置: 自动保护

交流输出: 端子

噪音(距7米远): 75db

连续工作时间: 7小时

启动电池: 有

外形尺寸(mm): 1000 × 680 × 730 (882)

机组净重(含轮): 210kg

车轮: 有

友情提醒:原装日本东洋汽油发电机组在中国销售的英文商标为:EURUI商标,因近期发现贴牌日本东洋发电机组市场比较严重,为了你的合法利益购买机组时请认准日本原厂英文商标“EURUI”,避免贴牌产品

型号TSN20000TE

额定功率:16KVA

后备功率:18KVA

额定电压:220V/380v

额定电流:24.3A