

长城牌85W/90GL-5车辆齿轮油

产品名称	长城牌85W/90GL-5车辆齿轮油
公司名称	宜宾长坪润滑油脂销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:长城 型号:85W/90GL-5 粘度指数:90
公司地址	宜宾市南岸下渡口酒都路北段东侧
联系电话	86 0831 3767169 13608299469

产品详情

品牌	长城	型号	85W/90GL-5
粘度指数	90		

长城牌gl-5重负荷车辆齿轮油是选用深度精制的高粘度指数基础油，配以精选的硫磷型多功能添加剂，经国际先进生产工艺调合而成。本产品可以满足各汽车制造商和大型军用或民用混合车队的苛刻使用要求。

应用行业

私家车出租车商业车队工程施工港口装卸农业机械

性能特点

精选的硫磷型复合添加剂，使油品具有优异的承载能力，能应对各种苛刻条件，如重载汽车爬坡及急刹车

突出的耐热及氧化安定性，有效减少氧化物的生成

出色的耐极压和冲击性能，有效防止齿轮表面出现侵蚀或剥落等化学反应

平衡的配方使油品具有良好的防腐蚀性及防锈性能

技术规格

产品符合以下规格：

gb13895-92

api gl-5

mil-l-2105d

奔驰mb235.6

应用范围

适用于各类汽车的驱动轴（前、后桥）及部分变速箱齿轮的润滑，尤其是配有双曲线齿轮车辆的润滑，能适应高速/低扭矩，低速/高扭矩或高速/冲击负荷的场合

主要产品典型数据

项目	gl-5重负荷车辆齿轮油					
sae黏度等级	75w/90	80w/90	85w/90	85w/110	85w/140	85w/190
运动黏度（100℃）/mm ² /s	14.84	15.76	17.18	21.27	27.09	35.02
运动黏度（40℃）/mm ² /s	90.32	145.2	196.9	269.2	361.9	515.6
黏度指数	172	111	92	95	101	103
闪点（开口）/℃	215	237	225	226	228	228
倾点/℃	-43	-29	-19	-24	-16	-24

包装形式

3.5kg/塑桶，13kg/塑桶，16kg/塑桶，170kg/钢桶

宜宾长坪润滑油脂销售有限公司位于中国宜宾市前进路96号，是中石化授权的长城润滑油宜宾一级代理商，也是长城润滑油在宜宾的唯一一家总代理商。本公司以信誉为本，只从事正品润滑油的销售。专业从事润滑油销售、咨询、技术服务。公司经营的润滑油、润滑脂畅销川南市场。公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，与各大企业建立了良好的战略合作伙伴关系，在消费者当中享有良好的口碑。宜宾长坪润滑油脂销售有限公司经销的长城系列润滑油、润滑脂品种齐、价格优。公司实力雄厚，重信用、守合同、保质保量，以高质量全方位的售后服务，赢得了广大客户的信任。

主营行业： 车用润滑油;润滑油添加剂;机械油;阻尼脂;其他工业润滑油

宜宾长坪润滑油脂销售有限公司 yibi chang ping lubricants sales co., ltd. 严永平 先生
(销售部总经理)

地址：	中国 四川 宜宾市 南岸 爱尔楠岸10栋13—2
邮编：	

传真：	免费试用电子传真
移动电话：	13608299469
电话：	86 0831 3767169
公司主页：	http://cprhyz.cn.alibaba.com