

POM F20-03 韩国工程 热稳定性 耐磨 电子电器 通用料

产品名称	POM F20-03 韩国工程 热稳定性 耐磨 电子电器 通用料
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	韩国工程:F20-03 F20-03:韩国工程 韩国工程:F20-03
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

供应 POM 韩国工程 F20-02 特性：中粘度，中间流动性类，一般成型用

供应 POM 韩国工程 F20-03 特性：低粘度，热稳定性，中间流动性类，一般成型用。

供应 POM 韩国工程 F30-03 重要参数：熔体流动速率:27 g/10min缺口冲击强度:5 拉伸强度:55 MPa弯曲强度:80 MPa弯曲模量:1960 MPa

供应 POM 韩国工程 FG2025 特性：玻纤填充Glass Fibe

POM韩国工程塑料 F25-63、

POM韩国工程塑料FU2020、

POM韩国工程塑料FV-30A、

POM韩国工程塑料F10-02、

POM韩国工程塑料F20-02、

POM韩国工程塑料F20-03、

POM韩国工程塑料F25-03H、

POM韩国工程塑料F30-03、

POM韩国工程塑料FG2015、

POM韩国工程塑料FG-2025、

POM韩国工程塑料S731G20 NC、

POM韩国工程塑料FU-2015、

POM韩国工程塑料FU2025、

POM韩国工程塑料FU2050、

POM韩国工程塑料MF3020 TX-31

圆高塑化有限公司#####公司主要销售原料有：

ABS台湾奇美系列 -----ABS 韩国LG系列

PET台湾南亚系列-----PET美国杜邦系列

PBT台湾南亚系列-----PBT基础创新（原美国GE）系列

PBT美国杜邦系列 -----PBT台湾长春系列

PBT日本宝理系列 -----PBT三菱工程系列

POM（聚甲醛）美国杜邦系列-----POM（聚甲醛）德国巴斯夫系列

POM（聚甲醛）日本旭化成系列-----POM（聚甲醛）泰科纳/赫斯特系列

POM（聚甲醛）日本宝理系列-----POM（聚甲醛）韩国工程塑料

POM（聚甲醛）日本三菱工程系列-----POM（聚甲醛）台湾台丽钢系列

POM（聚甲醛）南通宝泰菱系列

PA（尼龙）台湾南亚系列-----PA（尼龙）美国杜邦系列

PA（尼龙）德国巴斯夫系列-----PA（尼龙）德国朗盛系列

PA（尼龙）日本东丽系列 -----PA（尼龙）日本?窈上盜?br>

PC（聚碳酸酯）德国拜耳系列 -----PC（聚碳酸酯）日本三菱工程系列

PC（聚碳酸酯）韩国三星系列-----PC（聚碳酸酯）基础创新（原GE）系列

PC（聚碳酸酯）日本帝人系列 -----PC（聚碳酸酯）韩国LG-DOW系列

PC/ABS合金料基础创新（原美国GE）系列-----PC/ABS合金料德国拜耳系列

PC/ABS合金料台湾奇美系列-----PC/ABS合金料 日本帝人系列

PC/ABS合金料韩国LG系列