# 金刚砂耐磨骨料耐磨地坪耐磨骨料金刚砂硬化地坪

产品名称	金刚砂耐磨骨料耐磨地坪耐磨骨料金刚砂硬化地坪
公司名称	青岛鲁川源工贸有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	鲁川源:1 青岛胶南:3
公司地址	山东省青岛市黄岛区辛安街道办事处山陈社区居 委会507室
联系电话	13105146839

## 产品详情

### 适用范围:

用于须耐磨耐冲击且减少灰尘的混凝土地面,例如:仓库、码头、厂房、停车场、维修车间、车库、货仓 式商场、码头及需要统一色彩以提高工作卫生环境和美观同时没有腐蚀介质的地方。

### 特性:

增强混凝土地面的耐磨性,耐冲击性度。极大提高了混凝土的密度,使其减少起尘,增加了地面的防油性,形成了一个高密度,易清洁,抗渗透的地面。与混凝土地面一起施工,施工工期短。耐久性好,减少了因周期性涂装或将表面增厚所带来的费用。它比非金属的硬化地面的起尘少,表观有如星夜般闪闪,耐冲击更好,而且对防静电有一定效果。

#### 施工工艺:

第一步:在找平层整平未干时,将骨料均匀地撒布在找平层上:

第二步:边角加固,地面磨平;

第三步:在适当的位置锯开混凝土,做伸缩缝,并添满所需填缝料;

第四步:用透明密封剂辊涂,电镘抹平,抹光,收光,养护.