

DH-7216S 水性增稠剂

产品名称	DH-7216S 水性增稠剂
公司名称	苏州青田化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市平江区3188号万达广场
联系电话	0512-67227669 18912627527

产品详情

DH-7216S 水性增稠剂

物理指标：

外观：无色至乳白色粘稠液体

固含：40±2%

PH值：6~8

粘度(25)：5000~8000

比重(25)：1.02~1.04

特 性：

该产品是聚氨酯缔合型增稠剂，低剪切时表现高黏度，强假塑性。

优异的分散性能，可帮助配方中颜料的润湿和分散。

触变性能好，该产品可用各种水性涂料、黏结剂等。

非离子性，不受体系PH值影响，对涂膜光泽无影响。

用法及用量：

1、 直接加在涂料中搅拌，也可以加3-5倍的水稀释后使用，0.5-1%添加

2、 缔合增稠受温度影响，低温黏度较高，高温黏度较低。

3、

本品低温下会出现结晶，结晶不影响产品性能，一旦出现结晶，必须加热使结晶体融化而后才可使用。

包装与注意事项：

25KG/塑料桶/50KG铁桶；

1. 开启后如未使用完，请立即密封，否则易结皮，并远离热源、火源；

2. 请在阴凉、通风、干燥处贮存；

3. 在5-35 温度范围下原密封包装中可存放一年。