YQ98006过滤活塞式电磁控制阀选型厂家

产品名称	YQ98006过滤活塞式电磁控制阀选型厂家
公司名称	上海能恩阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:能恩 产地:上海
公司地址	中国 上海 上海市 上海市嘉定工业园区
联系电话	86-021-31263961 15021219515

产品详情

『YQ98006过滤活塞式电磁控制阀』专业生产厂家,由本厂自主研发生产的【活塞式电磁控制阀】质量可靠、价格合理、售后服务完善。『YQ98006过滤活塞式电磁控制阀』适用于各种轻重工业及楼宇管道。能恩品质,全球共享!【水力控制阀】广泛应用于:化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。

产品名称YQ98006过滤活塞式电磁控制阀产品型号YQ98006公称通径DN50-DN400mm压力范围1.0-2.5MPa阀体材质铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢

产品概述:YQ98006活塞式电磁控制阀由主阀、电磁导阀、针阀、球阀、微形过滤器组成水力控制接管系统。通过电磁导阀可以实现对阀门开启和关闭的遥控。当阀门从进口端给水时,水流流过针阀进入主阀上腔控制室,当电磁导阀打开时,控制室内的水经电磁导阀、球阀流出。球阀开度大于针阀开度,主阀上腔控制室内压力变低,主阀处于全开状态。当电磁导阀关闭时,主阀上腔控制室的水不能流出,控制室升压,推动活塞关闭主阀。本产品利用导阀控制阀门的开启和关闭,反映准确快速,采用三向电磁阀,维护简单。安装于各类给水系统的管道上。

产品优点:1、消除水锤效果好。将缓开、速闭消除水锤的技术原理一体化,防止开泵水锤和停泵水锤的产生。2、操作方便。只需操作水泵电机启闭按扭,阀门即按照水泵操作规程实现自动开闭。3、节能效果好。阀体采用了全通道流线型直流式设计,压力损失小、流量大、具体积小、重量轻。

主要零部件材质如下表:

零件名称

阀体、阀盖

阀座

阀瓣

阀杆 活塞

过滤网弹簧

材质

铸铁、铸钢、不锈钢

锡青铜、不锈钢

碳钢、不锈钢+丁腈橡胶

铝青钢、铬不锈钢 铬不锈钢+丁腈橡胶

不锈钢 不锈钢

技术参数表:

技术参数

公称压力

公称通径

低动作压力 缓闭时间

介质温度

适用介质

1.0MPa、1.6 MPa、2.5 MPa 40506580100125150200300400

0.04 MPa

3~60s(可调)

0 ~ 80

水 (如使用海水中订货需注明)

结构图及规格尺寸:

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
L	250	280	335	380	425	480	750	660	740	810	860