

# ZLB立式轴流泵厂家

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | ZLB立式轴流泵厂家               |
| 公司名称 | 天津中蓝泵业有限责任公司             |
| 价格   | 9000.00/台                |
| 规格参数 | 品牌:中蓝<br>型号:ZLB<br>产地:天津 |
| 公司地址 | 天津市津南区津南经济开发区(东区)中兴道15号  |
| 联系电话 | 13752319553              |

## 产品详情

### ZLB立式轴流泵厂家概述

编辑

ZLB型泵系单级立式轴流泵，ZWB、ZXB型系特大型卧式、斜式轴流泵，适用于抽送清水、污水、雨水及带有轻微腐蚀性的液体，被输送液体温度不高于50℃。本型泵是大流量、低扬程泵，可适用于农田排灌、水利工程、城市的供水、排水和污水处理，电厂、盐厂及养殖场输送循环水、船坞升降水位，亦可用于冶金、化工等行业，使用十分广泛。

### ZLB立式轴流泵厂家参数范围

编辑

流量Q 0.5~60m<sup>3</sup>/s

扬程H 2.0~15m

### ZLB型轴流泵

### ZLB立式轴流泵厂家型号说明

编辑

80ZLB—5

80 - 泵的吐出口径 (即2000/25=80)

Z - 轴流泵

L - 立式；

B - 半调式叶片（G为固定叶片）；

5—泵的设计点扬程

120ZWB-3

120—泵叶轮直径（ $120 \times 25=3000$ ）

Z—轴流泵

W—卧式

B—半调式叶片（G为固定叶片）

3—泵的设计点扬程

ZLB立式轴流泵厂家结构型式

编辑

对于立式轴流泵，泵和电机分别安装在两个基础层，泵的轴向推力由电机承受，泵的轴承为橡胶导轴承，密封为填料密封。对于卧式（斜式）轴流泵，整个泵系统由水力流道、泵本体、传动、电机和辅助设备这几部分组成。传动部分为齿轮减速箱。

ZLB立式轴流泵厂家主要零件材质

编辑

泵轴为优质碳素钢

叶轮为铸钢或不锈钢

其余为铸铁或钢板焊接

ZLB立式轴流泵厂家成套范围

编辑

成套供应泵，电动机和底座或安装垫板。

ZLB立式轴流泵厂家的型号和参数

编辑

| 参数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机<br>功率 型号 | 效率 | 叶轮名<br>义直径 | 吐出<br>口径 | 泵重 | 角度 |
|----|----|----|----|-----|----------------|----|------------|----------|----|----|
| 型号 | Q  | H  | n  | Pa  |                |    |            |          |    |    |

|          | m/s   | m    | r/min | kw     | kw   | %        | m     | mm   | t             | ( )  |    |
|----------|-------|------|-------|--------|------|----------|-------|------|---------------|------|----|
| 64ZLG-6  | 8.75  | 8    | 290   | 797.6  | 800  | YL800-2  | 86..1 | 1480 | 1600          | 18   | 0  |
|          | 10.00 | 6    | 290   | 688.9  |      | 0/1730   | 88    |      | 1600          |      |    |
|          | 11.00 | 3.87 | 290   | 499.5  |      |          | 83.6  |      | 1600          |      |    |
| 80ZLB-5  | 12.50 | 5.91 | 250   | 842.7  | 900  | YKSL900  | 86    | 1860 | 2000          | 23.5 | 0  |
|          | 13.30 | 4.85 | 250   | 727    |      | -24/2150 | 87    |      | 2000          |      |    |
|          | 16.10 | 2.65 | 250   | 555.7  |      |          | 81    |      | 2000          |      |    |
| 120ZWB-3 | 26.00 | 3.06 | 115.9 | 883.9  | 1250 | T1250-8/ | 88.3  | 3000 | 3150          | 48   | -8 |
|          | 36.00 | 3    | 115.9 | 1190.4 | 1600 | 1180     | 89    |      |               |      | 0  |
|          | 42.00 | 2.65 | 115.9 | 1307.6 | 1800 |          | 83.5  |      |               |      | 4  |
| 132ZXB-3 | 36.00 | 3    | 122   | 1204   | 1600 | YD710-6  | 88    | 3250 | 2361 × 5065.3 |      | -4 |
|          | 45.50 | 2.6  | 122   | 1319   | 2000 | /8       |       |      | 00            |      | 0  |
|          | 45.00 | 2.9  | 122   | 1551.8 | 2200 |          |       |      |               |      | 2  |