

PA66尼龙 80G13L 杜邦尼龙 玻纤增强

产品名称	PA66尼龙 80G13L 杜邦尼龙 玻纤增强
公司名称	东莞市通源塑胶有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区先威大道85-1号塑胶商贸城一期4栋52号1楼
联系电话	86-0769-88037668 13790212703

产品详情

PA66尼龙，PA6680G13L，杜邦尼龙，玻纤增强尼龙

- 1、汽车制造方面：用于制造燃料滤网、燃料过滤器、罐、捕集器、储油槽、发动机汽缸罩、散热器水缸、平衡旋转轴齿轮。也可用在汽车的电器配件、接线柱等。另外，它还可用作驱动、控制部件等。
- 2、电器电子工业：可用于制造电饭锅、电动吸尘器、高频电子食品加热器，电器产品的接线柱、开关和电阻器等。
- 3、医疗器械及精密仪器：用于医用输血管、取血器、输液器等。PA单丝可做外科手术缝线、假发等；另外，电子打字机的数字旋转盘、接线柱、传动齿轮、印刷机的带式过滤片等。
- 4、其它方面：用于制作一次性打火机体、碱性干电池衬垫，摩托车驾驶员的头盔，办公机器外壳，办公用椅的角轮、座和靠背，冰鞋、钓鱼线等，PA薄膜气体阻隔性能优良，而且耐油性、耐低温冲击性、耐穿透性好，可用于肉、火腿肠等冷冻食品的包装。聚酰胺还可棒材和板材，也作齿轮或其它传动装置

包装说明 25KG/包 最小订量：25KG/包本公司货源充足，品种齐全，价格合理。另有其他原料牌号无法详细介绍，具体事宜（物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等）敬请来函来电联系！本公司还长期供应PC/ABS、PP、PA6、PA66、PBT、TPE、PET、TPEE、POM、PPS等公司货源充足，品种齐全，价格合理。

本公司长期供应 PA66（聚酰胺双6）塑胶原料产品

PA66 101L美国杜邦 经润滑 耐磨损 电气性能佳

PA66 101F美国杜邦 经润滑 易脱模 电气性能佳

PA66 ST801美国杜邦 超韧耐寒级 注射成型

PA66 ST801A美国杜邦 超韧耐寒级 注射成型

PA66 FE5171美国杜邦 食品级 加33%玻纤

PA66 70G33L美国杜邦 加33%玻纤 抗蠕变 注射成型

PA66 70G13L美国杜邦 加13%玻纤 注射成型

PA66 70G43L美国杜邦 加43%玻纤 抗蠕变 注射成型

PA66 80G14A美国杜邦 加14%玻纤 注射成型

PA66 80G14AHS美国杜邦 加14%玻纤 注射成型

PA66 80G33L美国杜邦 加33%玻纤 增韧级 抗冲击

PA66 80G25美国杜邦 加25%玻纤增韧级抗冲击

PA66 73G30L美国杜邦 加30%玻纤 抗蠕变 注射成型

PA66 FR50美国杜邦 加25%玻纤 阻燃V-0注射成型

PA66 103HSL美国杜邦 热稳定级 经润滑 耐磨损

PA66 103FHS美国杜邦 热稳定级 经润滑 成型周期快

PA66 FR15美国杜邦 纯树脂 阻燃V-0注塑级

PA66 FR10美国杜邦 纯树脂 阻燃V-0注塑级

PA66 FE3071美国杜邦 食品级 抗冲击 耐化学性

PA66 1300G日本旭化成 加33%玻纤 高刚性 高强度

PA66 1300S日本旭化成 通用级

PA66 1402G日本旭化成 加33%玻纤 高强度 高刚性

PA66 FR200日本旭化成 无卤阻燃V-0

PA66 1402S日本旭化成 热稳定级 抗热老化

PA66 CM3004-V0日本东丽 环保 无卤阻燃V-0

PA66 FR7025V0F美国杜邦 热稳定 经润滑 无卤阻燃

PA66 FR7026V0F美国杜邦 热稳定 无卤阻燃V-0

PA66 CM3001G-15日本东丽 加15%玻纤HB注射成型

PA66 CM3001G-30日本东丽 加30%玻纤HB注射成型

PA66 CM3001G-45日本东丽 加45%玻纤HB注射成型

PA66 CM3004G-15日本东丽 加15%玻纤 无卤阻燃

PA66 CM3006日本东丽 未强化 耐候性 阻燃V-2

PA66 CM3301L日本东丽 超高韧性 注射成型

PA66 A3EG3德国巴斯夫 加15%玻纤 热稳定 耐候性

PA66 A3EG5德国巴斯夫 加25%玻纤 尺寸稳定 绝缘

PA66 A3EG6德国巴斯夫 加30%玻纤 热稳定 耐候性

欢迎各位新老客户来电咨询