

# 塑钢铝合金易拉宝

产品名称	塑钢铝合金易拉宝
公司名称	兰州鑫富安商贸有限公司
价格	20.00/套
规格参数	别称:海报架、展示架、易拉得、易拉架 材质:塑钢 铝合金 特点:方便携带、自由伸缩
公司地址	甘肃省兰州市城关区中路子18号102室
联系电话	0931-4560622 18009318358

## 产品详情

易拉宝”一般底部有一个卷筒，内有弹簧，不用时将广告画面卷回卷筒内。需要使用的时候将布面拉出来，用一根棍子在后面支撑住就可以使用了，故称其为易拉宝。

合金材料，造型简练，造价便宜

2.轻巧便携，方便运输、携带、存放

3.安装简易，操作方便

经济实用，可多次更换画面

## 安装方法

易拉宝一般底部有一个卷筒，内有弹簧，不用时将广告画面卷回卷筒内。需要使用的时候将布面拉出来

，用一根棍子在后面支撑住就可以使用了。在需要使用易拉宝的时候，可按以下步骤操

A.把“易拉宝”底脚转动至90度左右，朝下放置。作：

B.将“易拉宝”画轴引片上的粘纸面揭去，把做好的图片对准贴上，两端对齐对直，使之平贴上去。

C.将挂画条一端的塑盖打开，抽出中间硬塑芯条，（用一厘米宽的双面胶将硬塑芯条贴于画面背部的上边沿），折合一下再放回金属管，盖上塑盖。

D.压住底部一端，用手拉住挂画条，抽出“易拉宝”端面处环形插销，将图片缓缓收进“易拉宝”内（注意：须先拉住挂画条及画面，再拔销）。

E.使用时，将放在“易拉宝”的三折金属杆取出连接，金属杆一端插在“易拉宝”三角塑料开孔处，再将图片徐徐抽出，把挂画条的挂钩，钩在金属连接杆顶端即可。

F.如需更换画面，将图片拉出后，用插销插入原固定孔，固定画面，再重复步骤A至D操作过程即可。80cmx200cm易拉宝画面尺寸：79x200cm（注：画面尺寸顶部留白边1cm，底部留2cm）

## 使用方法

A.取出易拉宝把当中的主支杆拿出；

B.把易拉宝底端的两个支架打开，使其直立于地面上；

C.把主支杆与底端支架安装好；

D.拉网画面使其与主支杆连接好；

E.调整一下安装的画面，以使其平整、美观。